



ANATOMIA E COMFORT

ANATOMIE ET CONFORT

DESIGN & COMFORT

Durante la seconda guerra mondiale l'impetuoso sviluppo tecnologico nel settore militare ha contribuito alla creazione di un equipaggiamento più adatto alle capacità e ai limiti fisiologici e psicologici umani. Lo studio di tali limiti unisce antropologi, fisiologi, psicologi ed ingegneri per elaborare nuovi sistemi e tecniche. Tutti questi campi hanno evidenziato ed integrato le numerose conoscenze e esperienze pratiche per ottenere il risultato del benessere dell'uomo. Il rapido sviluppo industriale portò un nuovo significato nel rapporto fra uomo, macchine e ambiente di lavoro, ponendo la sicurezza e l'efficacia al primo posto.


Ed è proprio da questo significato che PERF parte nella concezione dei suoi prodotti. Il sapere combinare insieme le tecnologie efficaci nel contrastare i rischi dei vari ambienti di lavoro con il design, essenziale per un miglior comfort per l'operatore.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'impétueux développement technologique dans le domaine militaire a contribué à la création d'équipements plus adaptés aux capacités et aux limites physiologiques et psychologiques humaines. L'étude de ces limites a joint des anthropologues, des physiologistes, psychologues et d'ingénieurs pour développer de nouveaux systèmes et techniques. Tous ces domaines ont mis en évidence et intégré les nombreuses connaissances et expériences pratiques pour obtenir le résultat du bien-être de l'homme. La rapidité du développement industriel a conduit à une nouvelle valeur du rapport entre l'homme, les machines et les environnements de travail, qui met la sécurité et l'efficacité en première place.

C'est à partir de cette valeur que PERF développe la conception de ses produits. Avec sa capacité de mixer des technologies capables de faire face aux risques de différents environnements de travail avec le design, condition essentielle pour améliorer le confort de l'utilisateur.

ERGONOMIA = DESIGN + TECNOLOGIA

ERGONOMIE = DESIGN + TECHNOLOGIE



MODELLO / MODÈLE	CATEGORIA / CATÉGORIE	GAMMA / GAMME	PAG PAGE
ALVIT	S3 SRC	BASES	53
ASKOLD	S3 SRC	BASES	52
AVALANCHE	S3 CI SRC	RAIN & COLD E-Lite PU	44
BEAKER	S2 SRC	CHEM & FOOD	49
BEAUFORT	S3 CI SRC	RAIN & COLD E-Lite PU	41
BLACKFIRE HIGH ESD	S1P SRC, ESD	E-LITE ESD	32 - 47
BLACKFIRE LOW ESD	S1P SRC, ESD	E-LITE ESD	33 - 47
BURG	S3 SRC	METROPOLIS	51
BOZEN	S3 CI HRO SRC	RAIN & COLD Vibram	15
BOSTON LOW	S3 SRC	METROPOLIS	23
BANDOL	S1P SRC, ESD	PREDATOR	10
COMMANDER	S3 HRO SRC	E-LITE	39
CORK	S1P SRC	BASES	53
DENVER HIGH	S1P SRC	METROPOLIS	22
DENVER LOW	S1P SRC	METROPOLIS	23
DESERT	S1P SRC	E-LITE	38
ENDURANCE HIGH ESD	S3 SRC, ESD	E-LITE ESD	25 - 46
ENDURANCE LOW ESD	S3 SRC, ESD	E-LITE ESD	25 - 46
FIGHTER HIGH	S3 HRO SRC	CROSSOVER	13
FIGHTER LOW	S3 HRO SRC	CROSSOVER	13
FLASK	S2 SRC	CHEM & FOOD	48
FLASK BLACK	S2 SRC	CHEM & FOOD	48
FORCE 3	S1P SRC	E-LITE	30
FORCE 4	S1P SRC	E-LITE	37
GALE	S1P SRC	E-LITE	31
GLACIER	S3 CI SRC	RAIN & COLD E-Lite PU	44
GRAVITY ELEVEN	S1P SRC	ZERO GRAVITY	7
GRAVITY 22	S3 SRC	ZERO GRAVITY	9
GRAVITY ZERO	S1P SRC	ZERO GRAVITY	8
GREENLAND	S3 CI SRC	RAIN & COLD E-Lite PU	43
HAMBURG	S3 CI SRC	RAIN & COLD E-Lite PU	41
HARRIER	S3 HRO SRC	CROSSOVER	15
HARLEM	S3 SRC	METROPOLIS	19
HILDA	S1P SRC	BASES	53
INTRUDER	S3 CI HRO SRC	RAIN & COLD Vibram	17
KITZBUEHEL WR	S3 WR HRO SRC	RAIN & COLD Vibram	15
LEOPARD	S1P SRC	PREDATOR	11
LION	S1P SRC, ESD	PREDATOR	11
JAGUAR	S1P SRC	PREDATOR	11

LYNX	S1P SRC	PREDATOR	11
MANHATTAN	S3 SRC	METROPOLIS	19
MAC	S3 SRC	CHEM & FOOD	51
MISSOURI	S3 SRC	METROPOLIS	22
MIXER	S2 SRC	CHEM & FOOD	49
MUNICH	S3 CI HRO SRC	RAIN & COLD Vibram	16
NORFOLK	S3 SRC	E-LITE	40
NOVOSIBIRSK	S3 CI SRC	RAIN & COLD E-Lite PU	43
OREGON	S1P SRC	METROPOLIS	22
PATROL	S1P SRC	E-LITE	38
PB1C BLACK	S3 SRC	DDR	52
PB1C BROWN	S3 SRC	DDR	52
PB10	S3 HRO SRC	DDR	54
PB10C	S3 HRO SRC	DDR	54
PB15C	S3 HRO SRC	DDR	55
PB15CZ	S3 HRO SRC	DDR	53
PB16	S3 HRO SRC	DDR	55
RICHTER	S3 SRC	E-LITE	40
SCUD	S3 HRO	CROSSOVER	14
SLIDE	S2 SRC	CHEM & FOOD	48
SLIDE BLACK	S2 SRC	CHEM & FOOD	49
SNIPER BLACK	S3 SRC	E-LITE	28
SNIPER BROWN	S3 SRC	E-LITE	28
SHOOTER BROWN	S3 SRC	E-LITE	34
SHOOTER BLACK	S3 SRC	E-LITE	35
STILLER	S2 SRC	CHEM & FOOD	49
TEMPEST	S1P SRC	E-LITE	36
TEXAS	S3 SRC	METROPOLIS	23
THUNDER	S1P SRC	E-LITE	37
TORNADO HIGH	S3 SRC	E-LITE	29
TORNADO LOW	S3 SRC	E-LITE	29
TROPIC	S1P SRC	E-LITE	31
TYPHOON HIGH	S3 SRC	E-LITE	26
TYPHOON LOW	S3 SRC	E-LITE	27
WELDER	S3 HRO SRC	E-LITE Vibram	14
Ymir	S1P SRC	BASES	53
ZERMATT WR	S3 WR SRC	RAIN & COLD E-Lite PU	45




ZERO GRAVITY

collection



SUPER LIGHT 432 GR

TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE F3000



- TENUTA /
TENUE
- STABILITÀ /
STABILITE
- FRENATA /
FREINAGE
- ADERENZA /
ADHERENCE
- AMMORTIZZAMENTO /
AMORTISSEMENT
- SELF-CLEANING /
AUTONETTOYANTE



F3000 TECHNOLOGY DESIGN AND TECHNOLOGY

- Ampia zona di contatto per una migliore tenuta sui suoli industriali contaminati
- Ottima stabilità per la sicurezza e il comfort
- Canali di drenaggio dell'olio per migliorare la tenuta e la sicurezza

TECHNOLOGIE F3000 DESIGN ET TECHNOLOGIE

- Large surface de contact pour une étanchéité meilleure sur les sols industriels contaminés
- Excellente stabilité pour la sécurité et le confort
- Canaux de drainage de l'huile pour améliorer l'étanchéité et la sécurité

PUNTALE ALU-S

in alluminio, 50% più leggero dell'acciaio.
Forma ergonomica e design per un comfort migliore.

MESCOLA

- Mescola altamente performante per la sicurezza sul lavoro
- Requisiti EN ISO 20345, SRC di resistenza allo scivolamento maggiori rispetto agli standard richiesti
- Mescola resistente agli olii, senza marcatura
- Disponibile sia antistatica che isolante

MELANGE

- Mélange à haute performance pour la sécurité au travail
- Exigences EN ISO 20345, SRC de résistance au glissement plus élevées aux normes requises
- Mélange résistant aux huiles
- Disponible soit antistatique, soit isolante

EMBOUT ALU-S

en aluminium, 50% plus léger que celui en acier.

ALU-s





SAFETY RUNNER 432 GR

TOMAIA / TIGE	Dry-Tech, tessuto 3D altamente traspirante / Dry-Tech, Tissu 3D hautement respirante
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	ALU-S
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	HSR
SUOLA / SEMELLE	Phylon/gomma Vibram® / Phylon/caoutchouc Vibram®
MISURE / POINTURES	38-47

Non a stock. Disponibile solo su richiesta /
Pas de stock. Disponible sur demande

GRAVITY ELEVEN S1P SRC




F 3000

Coefficiente di aderenza su suolo in acciaio/glicerina
Requisito EN ISO 20345
Tacco a 7° > 0,13 RISULTATO = 0,20
In piano > 0,18 RISULTATO = 0,25

Résistance au glissement sur plaque acier avec glycérine
Requise EN ISO 20345
Au talon > 0,13 RÉSULTAT = 0,20
À plat > 0,18 RÉSULTAT = 0,25

Coefficiente di aderenza su suolo in ceramica/acqua detergente
Requisito EN ISO 20345
Tacco a 7° > 0,28 RISULTATO = 0,54
In piano > 0,32 RISULTATO = 0,63

Résistance au glissement sur plaque avec céramique et détergent
Requise EN ISO 20345
Au talon > 0,28 RÉSULTAT = 0,54
À plat > 0,32 RÉSULTAT = 0,63



ZERO GRAVITY



GRAVITY ZERO S1P SRC



TOMAIA / TIGE	Dry-Tech, tessuto 3D altamente traspirante e pelle antiabrasione / Dry-Tech, Tissu 3D hautement respirante et renforcé avant en cuir résistant à l'abrasion
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	ALU-S
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ	HSR
SUOLA / SEMELLE	Phylon/gomma Vibram® / Phylon/caoutchouc Vibram®
MISURE / POINTURES	38-47





PERF

GRAVITY 22 S3 SRC



TOMAIA / TIGE	Pelle fiore impermeabile e pelle antiabrasione / Cuir pleine fleur hydrofuge et renforcé avant en cuir résistant à l'abrasion
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	ALU-S
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ	HSR
SUOLA / SEMELLE	Phylon/gomma Vibram® / Phylon/caoutchouc Vibram®
MISURE / POINTURES	38-47



RO
T
I
C
U
R
R

collection

BANDOL ESD

S1P SRC



XK komfort technology

- **XL PUNTALE IN COMPOSITO EXTRA LARGE**
- **XL CALZATA ERGONOMICA**
- **LINEA METAL FREE**
- **SUOLA IN PU ANTISCIVOLAMENTO AVANZATA**
- **XL EMBOUR COMPOSITE EXTRA LARGE**
- **XL ERGONOMIQUE**
- **LIGNE METAL FREE**
- **PU EN SEMELLE AVANCÉ ANTI-GLISSEMENT**

COMFORT FOOTBED

FODERA di poliammide, con assorbimento rapido dell'umidità, antibatterica, altamente traspirante. Assicura maggior comfort durante l'arco dell'intera giornata lavorativa. Ottima resistenza all'abrasione.

PUNTALE amagnetico in materiale composito, 50% più leggero dell'acciaio.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Coefficiente di aderenza su suolo in acciaio/glicerina Requisito EN ISO 20345

Tacco a 7° > 0,13 RISULTATO = 0,14
In piano > 0,18 RISULTATO = 0,24

Coefficiente di aderenza su suolo in ceramica/acqua detergente Requisito EN ISO 20345

Tacco a 7° > 0,28 RISULTATO = 0,60
In piano > 0,32 RISULTATO = 0,80

CONFORT PREMIÈRE DE PROPRETÉ

DOUBLURE en polyamide à l'absorption rapide de l'humidité, antibactérienne, hautement transpirante. Elle donne un plus haut confort pendant toute la journée de travail. Résistance à l'abrasion optimale.

EMBOUR amagnétique en matériau composite, 50% plus léger qu'un embout en acier.

RESISTENCE AU GLISSEMENT

Résistance au glissement sur plaque acier avec glycérine Requise EN ISO 20345

Au talon > 0,13 RÉSULTAT = 0,14
À plat > 0,18 RÉSULTAT = 0,24

Résistance au glissement sur plaque avec céramique et détergent Requise EN ISO 20345

Au talon > 0,28 RÉSULTAT = 0,60
À plat > 0,32 RÉSULTAT = 0,80



PSD
TECHNOLOGY

bdry

XL TOP
DEFENCE



METAL FREE



LEOPARD S3 SRC

BGR191

TOMAIA / TIGE	Pelle fiore impermeabile / Cuir pleine fleur hydrofuge
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	XLTROP in composito / En composite
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	PREDATOR PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47



LION ESD S1 PSRC



BGR191

TOMAIA / TIGE	Pelle e Dry-Tech, Tessuto 3D altamente traspirante. Puntalino in pelle antiabrasione / Cuir et Dry- Tech, tissu 3D hautement respirante. Avec cuir résistant à l'abrasion
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	XLTROP in composito / En composite
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	PREDATOR PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47



JAGUAR S1 P SRC

BGR191

TOMAIA / TIGE	Pelle scamosciata / Cuir velours
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	XLTROP in composito / En composite
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	PREDATOR PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47



LYNX S1 P SRC

BGR191

TOMAIA / TIGE	Pelle scamosciata perforata / Cuir velours perforé
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	XLTROP in composito / En composite
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	PREDATOR PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47



**IDEALE PER QUALSIASI CONDIZIONE E AMBIENTE
LEGGERA E ROBUSTA
PUNTALE IN COMPOSITO**

**IDÉALE POUR N'IMPORTE QUELLE CONDITION ET ENVIRONNEMENT
LÉGÈRETÉ ET FORCE
EMBOUT EN COMPOSITE**

TECNOLOGIA / TECHNOLOGIE

CROSSOVER
collection



SUOLA VIBRAM® / SEMELLE VIBRAM®

- **PROFONDO BATTISTRADA IN GOMMA PER UTILIZZI ESTREMI**
SCULPTURE PROFONDE DE LA SEMELLE D'USURE EN CAOUTCHOUC POUR DES UTILISATIONS EXTRÊMES
- **TOMAIA RESISTENTE ALL'ACQUA E SUOLA RESISTENTE AL CALORE DA CONTATTO**
TIGE RÉSISTANTE À L'EAU ET SEMELLE RÉSISTANTE À LA CHALEUR DE CONTACT
- **TECNOLOGIA PSD E FOOTBED SUPPLEMENTARE IN PU PU/GOMMA VIBRAM®**
TECHNOLOGIE PSD ET SEMELLE PREMIÈRE SUPPLÉMENTAIRE EN PU PU/CAOUTCHOUC VIBRAM®

Vibram® e il logo Vibram® sono marchi di Vibram® SpA
Vibram® et le logo Vibram® sont des marques déposées de Vibram® SpA



TECNOLOGIA "POSITIVE SHOCK DEVICE" / TECHNOLOGIE "POSITIVE SHOCK DEVICE"

Ottimale assorbimento delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale, grazie all'utilizzo di PU espanso combinato all'effetto memoria e alla superficie concava dell'area.

Absorption optimale des chocs désagrégables pour la colonne vertébrale, grâce à l'utilisation de mousse PU en combinaison avec un effet mémoire et à la surface concave de la zone.

SOTTOPIEDE / SEMELLE PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

in poliuretano 10mm espanso, foderato con tessuto antibatterico.

en mousse PU 10mm, doublée en tissu antibactérien.

PUNTALE / EMBOUT

amagnetico in materiale composito, 50% più leggero dell'acciaio.

amagnétique en matériau composite, 50% plus léger qu'un embout en acier.

LAMINA / INTERCALAIRE

amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lame di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie del piede.

anti-perforation amagnétique en matériau composite, 40% plus léger et flexible qu'une lame en acier. Elle donne une protection majeur en couvrant la totalité de la surface du pied.

PSD
TECHNOLOGY



TOP
DEFENCE



FODERA / DOUBLURE

di poliammide, con assorbimento rapido dell'umidità, antibatterica, altamente traspirante. Assicura maggior comfort durante l'arco dell'intera giornata lavorativa. Ottima resistenza all'abrasione.

en polyamide à l'absorption rapide de l'humidité, antibactérienne, hautement transpirante. Elle donne un plus haut confort pendant toute la journée de travail. Résistance à l'abrasion optimale.

Shield PRO

bdry

SUOLA CROSSOVER / SEMELLE CROSSOVER

PERF 

ADERENZA / ADHERENCE

SRA – suolo in ceramica/ lubrificato da acqua e detergente /
 SRA – plaque céramique/ lubrifiant: eau et détergent

calzatura piana: **0,46** [valore della norma: > 0,32] /
 à plat: **0,46** [valeur de la norme: > 0,32]

Performance superiore del **44%** rispetto ai requisiti minimi
 richiesti dalla norma / Performance supérieure de **44%** au
 minimum fixé par la norme

verso il tacco: **0,34** [valore della norma: > 0,28] /
 au talon: **0,34** [valeur de la norme: > 0,28]

Performance superiore del **22%** rispetto ai requisiti minimi
 previsti dalla norma / Performance supérieure de **22%** au
 minimum fixé par la norme

DURATA MAGGIORE / DUREE DE VIE PROLONGEE

Valore della norma: <150 mm³ / Valeur de la norme: < 150 mm³

Risultato dei test: **50 mm³** / Résultat des tests: **50 mm³**

Performance superiore del **33%** rispetto al valore minimo
 previsto dalla norma / Performance supérieure de **33%** au
 minimum fixé par la norme

Risultato dei test "Resistenza allo scivolamento" – norma EN ISO 20345:2011,
 Requisito SRC / Résultats des tests "Résistance au glissement" – norme EN ISO
 20345:2011 Qualité SRC (SRA+SRB)

Resistenza all'abrasione – norma EN ISO 20345:2011 /
 Résistance à l'abrasion – norme EN ISO 20345:2011

NEW



FIGHTER HIGH S3 HRO SRC



TOMAIA / TIGE

Interamente in pelle resistente
 all'abrasione / entièrement en cuir
 résistant à l'abrasion

FODERA / DOUBLURE

bdry in composito / en composite

PUNTALE / EMBOUT

TAP DEFENCE **Shield PRO**
 non metallic / non-métallique

LAMINA / INTERCALAIRE

PSD

FOOTBED / PREMIÈRE
 DE PROPRETÉ

CROSSOVER
 PU/gomma Ice&Fire Vibram® /
 PU/caoutchouc Ice&Fire Vibram®
 38-47

SUOLA / SEMELLE

MISURE / POINTURES

FIGHTER LOW S3 HRO SRC



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore impermeabile e rinforzo
 anteriore in pelle resistente
 all'abrasione / Cuir pleine fleur
 hydrofuge et renfort antérieur en cuir
 résistant à l'abrasion

FODERA / DOUBLURE

bdry

PUNTALE / EMBOUT

TAP DEFENCE in composito / en composite

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO
 non metallic / non-métallique

FOOTBED / PREMIÈRE
 DE PROPRETÉ

PSD


SUOLA / SEMELLE

CROSSOVER
 PU/gomma Vibram® /
 PU/caoutchouc Vibram®

MISURE / POINTURES

NEW





SCUD S3 HRO SRC



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore impermeabile /
Cuir pleine fleur hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

bdry

PUNTALE / EMBOUT

T&P

in composito / en composite

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO

non metallic / non-métallique

FOOTBED / PREMIÈRE
DE PROPRETÉ**PSD**

SUOLA / SEMELLE

CROSSOVER
PU/gomma Vibram® /
PU/caoutchouc Vibram®

MISURE / POINTURES

38-47



WELDER S3 HRO SRC



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore impermeabile /
Cuir pleine fleur hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

bdry

PUNTALE / EMBOUT

T&P

in composito / en composite

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO

non metallic / non-métallique

FOOTBED / PREMIÈRE
DE PROPRETÉ**PSD**

SUOLA / SEMELLE

CROSSOVER
PU/gomma Vibram® /
PU/caoutchouc Vibram®

MISURE / POINTURES

38-47

SPECIFICO PER SALDATORI,
DOTATO DI CUCITURE IGNIFUGHE / CHAUSSURE SPÉCIFIQUE
POUR LES SOUDEURS DOUÉE DE COUTURES IGNIFUGES



HARRIER S3 HRO SRC



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore impermeabile /
Cuir pleine fleur hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

bdry in composito / en composite

PUNTALE / EMBOUT

TDP DEFENCE **Shield PRO**
non metallic / non-métallique

LAMINA / INTERCALAIRE

PSD

FOOTBED / PREMIÈRE
DE PROPRIÉTÉ

CROSSOVER
PU/gomma Vibram® /
PU/caoutchouc Vibram®

SUOLA / SEMELLE

38-47

MISURE / POINTURES





R
A
I
N

C
O
L
D

Vibram



TECNOLOGIA / TECHNOLOGIE

PROTEZIONE DALL' ACQUA

- innovativa membrana impermeabile e traspirante
- struttura microporosa, robusta e resistente, leggera e ultrasottile
- parte integrante della costruzione della tomaia, accoppiata ad una fodera resistente all'abrasione

WR - Scarpa completamente resistente alla penetrazione dell'acqua

Test delle calzature PERF con la membrana PERF-DRY120: minimo **120 minuti** (valore richiesto dalla norma: 80 minuti)

Performance di reistenza all'acqua maggiore del **67%** rispetto al requisito minimo richiesta dalla norma

PROTECTION DE L'EAU

- membrane innovante imperméable et respirant
- structure microporeuse, forte et résistante, légère et ultra- mince
- intégrée dans la construction de l'empeigne et couplée avec une doublure résistante à l'abrasion

WR - Résistance de la chaussure entière à la penetration de l'eau

Test des chaussures PERF avec la membrane PERF-DRY120: au moins **120 minutes** (valeur de la norme: 80 minutes)

Performance de résistance à l'eau supérieure de **67%** au minimum fixé par la norme

PERF-DRY120

WATERPROOF

PROTEZIONE DAL FREDDO FINO A -30°C

- materiale isolante sottile, leggero e traspirante, costituito da una rete di microfibre studiata per intrappolare l'aria
- mantiene un perfetto equilibrio termico all'interno della calzatura per molte ore di utilizzo
- evita la dispersione del calore dei piedi, che restano caldi anche in condizioni di umidità

PROTECTION DU FROID JUSQU'À -30°C

- matériel isolant subtil, léger et transpirant, formé par un réseau de microfibres pour capturer l'air
- Il maintient un parfait équilibre thermique à l'intérieur de la chaussure pendant plusieurs heures d'utilisation
- Il prévient la dispersion de la chaleur des pieds, qui restent chauds même si les pieds se trouvent dans des conditions d'humidité



PIOGGIA & FREDDO /
PLUIE & FROID

Thinsulate®, Thinsulate® Ultra Insulation con i rispettivi loghi sono marchi 3M Company /
Thinsulate®, Thinsulate® Ultra Insulation avec leurs respectives logos sont des marques 3M Company



KITZBUEHEL WR S3 WR HRO SRC



TOMAIA / TIGE	Nubuck impermeabile, inserto posteriore alta visibilità / Nubuck hydrofuge, insert postérieur haute visibilité
WATERPROOF	Membrana PERF-DRY120, totalmente impermeabile e traspirante / Membrane PERF-DRY120, totalement imperméable et respirante
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	TDP DEFENCE in composito / en composite
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	CROSSOVER PU/gomma Vibram® / PU/caoutchouc Vibram®
MISURE / POINTURES	38-47




BOZEN S3 HRO SRC



TOMAIA / TIGE	Pelle fiore pull-up impermeabile / Cuir pleine fleur pull-up hydrofuge
FODERA / DOUBLURE	bdry e Thinsulate™ Ultra Insulation 400 gr, fibra termoisolante efficace sino a -30°C / e Thinsulate™ Ultra Insulation 400 gr, fibre isolante efficace jusqu'à -30° C
PUNTALE / EMBOUT	TDP DEFENCE in composito / en composite
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	CROSSOVER PU/gomma Vibram® / PU/caoutchouc Vibram®
MISURE / POINTURES	38-47

Non a stock. Disponibile solo su richiesta /
Pas de stock. Disponible sur demande



MUNICH S3 CI HRO SRC



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore impermeabile.
Cerniera laterale per facilitare
la calzata / Cuir pleine fleur
hydrofuge. Fermeture à glissière
latérale pour faciliter l'enfilage

FODERA / DOUBLURE

Lana sintetica per isolamento
termico / Laine synthétique pour
l'isolation thermique

PUNTALE / EMBOUT

TOP
DEFENCE in composito / en composite

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO
non metallic / non-métallique

FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ


PSD

SUOLA / SEMELLE

CROSSOVER
PU/gomma Vibram® /
PU/caoutchouc Vibram®

MISURE / POINTURES

38-47



PERF®



INTRUDER S3 CI HRO SRC



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore impermeabile e rinforzo anteriore in pelle resistente all'abrasione / Cuir pleine fleur hydrofuge et renfort antérieur en cuir résistant à l'abrasion

FODERA / DOUBLURE

bdry e Thinsulate™ Ultra Insulation 400 gr, fibra termoisolante efficace sino a -30°C / e Thinsulate™ Ultra Insulation 400 gr, fibre isolante efficace jusqu'à -30° C

PUNTALE / EMBOUT

TRP DEFENCE in composito / en composite

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO non metallic / non-métallique

FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ

PSD

SUOLA / SEMELLE

CROSSOVER

PU/gomma Vibram® /

PU/caoutchouc Vibram®

38-47






METROPOLIS
collection



**DESIGN "URBAN", DINAMICO E GRINTOSO
LEGGERA E TRASPIRANTE
PUNTALE IN ALLUMINIO**

**DESIGN "URBAN", DYNAMIQUE ET COMBATIF
LEGÈRE ET TRANSPIRANTE
EMBOUT EN ALUMINIUM**

TECNOLOGIA / TECHNOLOGIE



SUOLA METROPOLIS PU/PTU / SEMELLE METROPOLIS PU/PTU

- SUOLA PIATTA PER UNA MIGLIORE STABILITÀ
- OTTIMA PERFORMANCE ANTI-SCIVOLAMENTO
- SEMELLE PLATE POUR UNE STABILITE MEILLEURE
- ADHERENCE OPTIMALE SUR TOUTES LES SURFACES

Risultato dei test "Restienza allo scivolamento"(EN ISO 20345:2011 – Requisito SRC)
Résultats des tests de Résistance au glissement (EN ISO 20345:2011 – Qualité SRC)

SRA - suolo in ceramica / lubrificato da acqua e detergente / SRA - plaque céramique/ lubrifiant: eau et détergent
calzatura piana: **0,40** (valore della norma: > 0,32) / à plat: **0,40** (valeur de la norme: > 0,32)
verso il tacco: **0,30** (valore della norma: > 0,28) / au talon: **0,30** (valeur de la norme: > 0,28)

SRB - suolo in acciaio / lubrificato da glicerina / SRB - plaque en acier/ lubrifiant: glycérine
calzatura piana: **0,28** (valore della norma: > 0,18) / à plat: **0,28** (valeur de la norme: > 0,18)
verso il tacco: **0,23** (valore della norma: > 0,13) / au talon: **0,23** (valeur de la norme: > 0,13)

FOOTBED / SEMELLE PREMIERE

Garantisce un effetto ammortizzante a tutta la superficie del piede grazie alla struttura multipla in 3D in soffice PU. Antistatico, traspirante, foderato in tessuto antiabrasione.

Elle a un effet d'amortissement sur toute la surface du pied, grâce à sa structure multiple en 3D en souple PU. Antistatique, respirant, doublée en tissu anti-abrasion.

PUNTALE ALU-S / EMBOUT ALU-S

in alluminio, 50% più leggero dell'acciaio.

en aluminium, 50% plus léger que celui en acier.

LAMINA / SEMELLE

ANTI-PERFORATION

- amagnetica in materiale composito
- 40% più leggera e flessibile rispetto alle lame di acciaio
- maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie del piede
- amagnétique en matériau composite
- 40% plus légère et flexible par rapport aux lames en acier
- protection du 100% de la surface du pied

MULTIPOWER



ALU-S



Shield PRO



HARLEM S3 SRC



NEW

TOMAIA / TIGE

Pelle fiore impermeabile /
Cuir pleine fleur hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

3D tessuto traspirante /
3D tissu respirant

PUNTALE / EMBOUT

ALU-S

Shield PRO
non metallic / non-métallique

**FOOTBED / PREMIÈRE
DE PROPRETÉ**

MULTIPOWER

SUOLA / SEMELLE

METROPOLIS
PU monodensità / PU monodensité

MISURE / POINTURES

36-47

STANDARD: ASTM F2413-11, I/C 75 – SD - PR
CAN/CSA Z195-14, Grade 1 – SD - PR

MANHATTAN S3 SRC



NEW

TOMAIA / TIGE

Pelle fiore impermeabile /
Cuir pleine fleur hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

3D tessuto traspirante /
3D tissu respirant

PUNTALE / EMBOUT

ALU-S

Shield PRO
non metallic / non-métallique

**FOOTBED / PREMIÈRE
DE PROPRETÉ**

MULTIPOWER

SUOLA / SEMELLE

METROPOLIS
PU monodensità / PU monodensité

MISURE / POINTURES

36-47

STANDARD: ASTM F2413-11, I/C 75 – SD - PR
CAN/CSA Z195-14, Grade 1 – SD - PR

**METROPOLIS:
UN COMFORT STRAORDINARIO**
**METROPOLIS:
UN CONFORT EXCEPTIONNEL**

- + FORMA ERGONOMICA DEL PUNTALE PIÙ BASSO
- + EFFETTO AMMORTIZZANTE DEL FOOTBED
- + FLESSIBILITÀ E MORBIDEZZA DELLA SUOLA
- + FORME ERGONOMIQUE ET SURBAISSÉ DE L'EMBOUT
- + FONCTION D'AMORTISSEUR DE LA SEMELLE DE PROPRETÉ
- + FLEXIBILITÉ ET SOUPLESSE DE LA SEMELLE DE MARCHÉ



MISSOURI S3 SRC

NEW

TOMAIA / TIGE
FODERA / DOUBLURE
PUNTALE / EMBOUT
LAMINA / INTERCALAIRE
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ
SUOLA / SEMELLE
MISURE / POINTURES

Pelle impermeabile / Cuir hydrofuge
3D tessuto traspirante /
3D tissu respirant
Acciaio Nickel free / Acier, nickel free
Shield PRO
non metallic / non-métallique
MULTIPOWER
METROPOLIS
PU / PU
36-47



DENVER HIGH S1P SRC

NEW

TOMAIA / TIGE
FODERA / DOUBLURE
PUNTALE / EMBOUT
LAMINA / INTERCALAIRE
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ
SUOLA / SEMELLE
MISURE / POINTURES

Pelle scamosciata / Cuir velours
3D tessuto traspirante /
3D tissu respirant
ALU-S
Shield PRO
non metallic / non-métallique
MULTIPOWER
METROPOLIS
PU monodensità / PU monodensité
36-47



OREGON S1P SRC

TOMAIA / TIGE
FODERA / DOUBLURE
PUNTALE / EMBOUT
LAMINA / INTERCALAIRE
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ
SUOLA / SEMELLE
MISURE / POINTURES

Pelle e Dry-Tech, Tessuto 3D altamente traspirante / Cuir et Dry-Tech, tissu 3D hautement respirante
3D tessuto traspirante /
3D tissu respirant
ALU-S
Shield PRO
non metallic / non-métallique
MULTIPOWER
METROPOLIS
PU monodensità / PU monodensité
36-47



NEW

TEXAS S3 SRC



TOMAIA / TIGE

Pelle impermeabile /
Cuir hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

3D tessuto traspirante /
3D tissu respirant

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio Nickel free / Acier; nickel free

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO

non metallic / non-métallique

FOOTBED / PREMIÈRE
DE PROPRIÉTÉ

MULTIPOWER

SUOLA / SEMELLE

METROPOLIS

PU / PU

MISURE / POINTURES

36-47

NEW

DENVER LOW S1 P SRC



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata /
Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

3D tessuto traspirante /
3D tissu respirant

PUNTALE / EMBOUT

ALU-S

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO

non metallic / non-métallique

FOOTBED / PREMIÈRE
DE PROPRIÉTÉ

MULTIPOWER

SUOLA / SEMELLE

METROPOLIS

PU monodensità / PU monodensité

MISURE / POINTURES

36-47

BOSTON LOW S3 SRC



TOMAIA / TIGE

Nubuck impermeabile /
Nubuck hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

3D tessuto traspirante /
3D tissu respirant

PUNTALE / EMBOUT

ALU-S

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO

non metallic / non-métallique

FOOTBED / PREMIÈRE
DE PROPRIÉTÉ

MULTIPOWER


SUOLA / SEMELLE

METROPOLIS PU / TPU

36-47



**TOTALMENTE METAL FREE / COMPLÈTEMENT NON MÉTALLIQUE
PIÙ LEGGERA, PIÙ ROBUSTA / PLUS LEGÈRE, PLUS ROUSTE
MIGLIORE ASSORBIMENTO DI ENERGIA NEL TACCO /
MEILLEURE CAPACITÉ D'ABSORPTION D'ÉNERGIE AU TALON
PU/PU CON INSERTO PSD / PU/PU AVEC INSERT PSD**



TECNOLOGIA / TECHNOLOGIE



SUOLA E-LITE / SEMELLE E-LITE

- MASSIMA STABILITÀ / UNE TRES GRANDE STABILITÉ •
- COEFFICIENTE DI ANTISCIVOLAMENTO "POWERED" / COEFFICIENT ANTIDERAPANT RENFORCE

TECNOLOGIA POSITIVE SHOCK DEVICE / TECHNOLOGIE "POSITIVE SHOCK DEVICE"

Ottimale assorbimento delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale, grazie all'utilizzo di PU espanso combinato all'effetto memoria e alla superficie concava dell'area.

Une très grande absorption des contraintes sur la colonne vertébrale, grâce à l'utilisation de PU expansé en combinaison avec un effet mémoire et une structure concave de la surface.

SOTTOPIEDE / SEMELLE PREMIERE

in poliuretano 10mm espanso, foderato con tessuto antibatterico.

en polyuréthane 10 mm expansé, doublée en tissu antibactérien.

PUNTALE / EMBOUT

amagnetico in materiale composito, 50% più leggero dell'acciaio.

amagnétique en matériau composite, 50% plus léger que l'embout en acier.

LAMINA / SEMELLE ANTI-PERFORATION

amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lame di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie del piede.

amagnétique en matériau composite, 40% plus légère et flexible par rapport aux

semelles anti-perforation traditionnelles en acier. Au même temps elle garantit une plus haute protection de la plante du pied, en recouvrant 100% de sa surface.

**PSD
TECHNOLOGY**

FODERA / DOUBLURE

di poliammide, con assorbimento rapido dell'umidità, antibatterica, altamente traspirante. Assicura maggior comfort durante l'arco dell'intera giornata lavorativa. Ottima resistenza all'abrasione.

en polyamide, avec évaporation rapide de l'humidité, antibactérienne, très respirant. Elle garantit un confort optimal pendant toute la journée. Excellente résistance à l'abrasion.

**TOP
DEFENCE**




Shield PRO

bdry

**fresh
tech**



TOP37



MATERIALE / MATERIAU

in fibra sintetica leggera e super traspirante. Mantiene il microclima interno ai livelli ideali anche in condizioni di temperature elevate e, al tempo stesso, garantisce un'eccezionale resistenza all'abrasione.

en fibre artificielle légère et très respirant, qui permet le maintien de l'équilibre thermique à l'intérieur de la chaussure, même dans le cas de température ambiante élevée, ainsi qu'une excellente résistance à l'abrasion.

PELLE / CUIR

fiori impermeabile con resistenza agli olii e idrocarburi.

fleur hydrofuge et résistance aux huiles et aux hydrocarbures.

SUOLA E-LITE PU/PU / SEMELLE E-LITE PU/PU

ADERENZA / ADHERENCE

Risultati dei test "Resistenza allo scivolamento" – norma EN ISO 20345:2011 Requisiti SRC (SRA+SRB)SRA / Résultats des tests "Résistance au glissement" – norme EN ISO 20345:2011 Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA – suolo ceramica / lubrificante: acqua e detergente à / SRA – plaque céramique/ lubrifiant: eau et détergent

calzatura piana: 0,46 (valore richiesto dalla norma: > 0,32) / à plat: 0,46 (valeur de la norme: > 0,32)

verso il tacco: 0,33 (valore richiesto dalla norma: > 0,28) / au talon: 0,33 (valeur de la norme: > 0,28)

RESISTENZA ALL'ABRASIONE / RESISTANCE À L'ABRASION

Norma EN ISO 20345:2011 / Norme EN ISO 20345:2011

Valore richiesto dalla norma: < 150 mm³ / Valeur de la norme: < 150 mm³

Risultato ottenuto: 45 mm³ / Résultat des tests: 45 mm³

ENDURANCE HIGH ESD S3 SRC



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore impermeabile e pelle resistente all'abrasione / Cuir pleine fleur hydrofuge et cuir résistant à l'abrasion

FODERA / DOUBLURE

bdry

PUNTALE / EMBOUT

TAP DEFENCE in composito / En composite

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO non metallic / non-métallique

FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ

PSD

SUOLA / SEMELLE

E-LITE PU/PU

36-48




ENDURANCE LOW ESD S3 SRC

TOMAIA / TIGE	Pelle fiore impermeabile e pelle resistente all'abrasione / Cuir pleine fleur hydrofuge et cuir résistant à l'abrasion
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	TAP DEFENCE in composito / En composite
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	E-LITE PU/PU
MISURE / POINTURES	36-48



BGR191



TYPHOOON HIGH S3 SRC



TOMAIA / TIGE

Nubuck impermeabile e pelle
antiabrasione / Nubuck hydrofuge
et cuir résistant à l'abrasion

FODERA / DOUBLURE

bdry

PUNTALE / EMBOUT

TOP DEFENCE in composito / *En composite*

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO
non metallic / *non-métallique*

**FOOTBED / PREMIÈRE
DE PROPRETÉ**

PSD

SUOLA / SEMELLE


E-LITE PU/PU

MISURE / POINTURES

36-47

BGR191





PERF®

TYPHOOON LOW S3 SRC



TOMAIA / TIGE	Nubuck impermeabile e pelle antiabrasione / Nubuck hydrofuge et cuir résistant à l'abrasion
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	TOP DEFENCE in composito / En composite
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	e·LITE PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47

BGR191





SNIPER BROWN S3 SRC

BGR191

TOMAIA / TIGE

Nubuck impermeabile, inserto posteriore alta visibilità / Nubuck hydrofuge, insert postérieur haute visibilité

FODERA / DOUBLURE

bdry in composito / En composite

TCP DEFENCE

PUNTALE / EMBOUT

non metallic / non-métallique

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO

FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

PSD

SUOLA / SEMELLE

E-LITE PU/PU

MISURE / POINTURES

36-47

SNIPER BLACK S3 SRC

BGR191

NEW

TOMAIA / TIGE	Interamente in pelle resistente all'abrasione / Entièrement en cuir résistant à l'abrasion
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	TCP DEFENCE in composito / En composite
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	E-LITE PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47





PERF®



TORNADO HIGH S3 SRC

BGR191

TOMAIA / TIGE	Pelle impermeabile / Cuir hydrofuge
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	TAP DEFENCE in composito / En composite
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	e-LITE PU/PU
MISURE / POINTURES	36-48

TORNADO LOW S3 SRC

BGR191

TOMAIA / TIGE	Pelle impermeabile / Cuir hydrofuge
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	TAP DEFENCE in composito / En composite
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	e-LITE PU/PU
MISURE / POINTURES	36-48





FORCE 3 S1P SRC

TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata forata /
Cuir velours perforé

FODERA / DOUBLURE

bdry

PUNTALE / EMBOUT

TRP in composito / En composite

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO

non metallic / non-métallique

FOOTBED / PREMIÈRE
DE PROPRETÉ

PSD

SUOLA / SEMELLE

e-LITE PU/PU

MISURE / POINTURES

38-47






GALE S1P SRC



TOMAIA / TIGE

Pelle. Doppia allacciatura velcro /
Cuir: Double fermeture velcro

FODERA / DOUBLURE

bdry

T.R.P in composito / En composite

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO

non metallic / non-métallique

FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

PSD

SUOLA / SEMELLE

e-LITE PU/PU

MISURE / POINTURES

36-47

TROPIC S1P SRC



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata. Doppia allacciatura velcro / Cuir velours.
Double fermeture velcro

FODERA / DOUBLURE

bdry

T.R.P in composito / En composite

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO

non metallic / non-métallique

FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

PSD

SUOLA / SEMELLE

e-LITE PU/PU

MISURE / POINTURES

36-47



BLACKFIRE HIGH ESD S1P SRC



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata e pelle antiabrasione / Cuir velours et cuir résistant à l'abrasion

FODERA / DOUBLURE

bdry

PUNTALE / EMBOUT

TRP DEFENCE in composito / En composite

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO non metallic / non-métallique

FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ

PSD

SUOLA / SEMELLE

E-LITE PU/PU

MISURE / POINTURES

36-47





BLACKFIRE LOW ESD S1P SRC

TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata e pelle
antiabrasione / Cuir velours et cuir
résistant à l'abrasion

FODERA / DOUBLURE

bdry

PUNTALE / EMBOUT

TRP DEFENCE in composito / En composite

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO
non metallic / non-métallique

FOOTBED / PREMIÈRE
DE PROPRETÉ

PSD

SUOLA / SEMELLE

e-LITE PU/PU

MISURE / POINTURES

36-47





SHOOTER BROWN S3 SRC

TOMAIA / TIGE

Pelle fiore pull-up impermeabile,
inserto posteriore alta visibilità,
dotata di puntalino antiabrasione /
Cuir pleine fleur pull-up hydrofuge,
insert postérieur haute visibilité, et
cuir résistant à l'abrasion

FODERA / DOUBLURE

bdry
TOP
DEFENCE in composito / *En composite*

PUNTALE / EMBOUT

Shield PRO
non metallic / *non-métallique*

LAMINA / INTERCALAIRE

PSD

FOOTBED / PREMIÈRE

PU/PU

DE PROPRETÉ

E-LITE

SUOLA / SEMELLE

36-47



SHOOTER BLACK S3 SRC



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore impermeabile, inserto posteriore alta visibilità, dotata di puntalino antiabrasione / Cuir pleine fleur hydrofuge, insert postérieur haute visibilité, et cuir résistant à l'abrasion

FODERA / DOUBLURE

bdry in composito / En composite

PUNTALE / EMBOUT

TAP DEFENCE non metallic / non-métallique

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO

FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ

PSD

SUOLA / SEMELLE

E-LITE PU/PU

MISURE / POINTURES

36-47



TEMPEST S1P SRC

TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata forata / Cuir velours perforé

FODERA / DOUBLURE

bdry in composito / En composite

PUNTALE / EMBOUT

TOP DEFENCE in composito / En composite
Shield PRO
non metallic / non-métallique

LAMINA / INTERCALAIRE

PSD

FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ

e.LITE PU/PU

SUOLA / SEMELLE

36-47

MISURE / POINTURES





PERF®

FORCE 4 S1P SRC



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata forata / Cuir velours perforé

FODERA / DOUBLURE

bdry

PUNTALE / EMBOUT

TOP DEFENCE in composito / En composite

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO non metallic / non-métallique

FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ

PSD

SUOLA / SEMELLE

e-LITE PU/PU

MISURE / POINTURES

36-47

THUNDER S1P SRC

TOMAIA / TIGE	freshtech Pelle scamosciata con inserto traspirante / Cuir velours avec insert respirant
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	TOP DEFENCE in composito / En composite
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	e-LITE PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47





PATROL S1P SRC

TOMAIA / TIGE

Pelle fiore con inserti in tessuto tecnico resistente all'abrasione. Apertura laterale con cerniera YKK impermeabile / Cuir fleur avec inserts en tissu technique résistant à l'abrasion. Ouverture latérale avec fermeture à glissière hydrofuge YKK

FODERA / DOUBLURE

bdry in composito / En composite

PUNTALE / EMBOUT

TDP DEFENCE in composito / En composite
Shield PRO non metallic / non-métallique

LAMINA / INTERCALAIRE

PSD

FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ

PSD

SUOLA / SEMELLE

E-LITE PU/PU

38-47

Non a stock. Disponibile solo su richiesta /
Pas de stock. Disponible sur demande

DESERT S1P SRC

TOMAIA / TIGE	Pelle scamosciata con inserti in tessuto traspirante camouflage. Apertura laterale con cerniera YKK impermeabile / Cuir velours avec insert en tissu respirant camouflage. Ouverture latérale avec fermeture à glissière hydrofuge YKK
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	TDP DEFENCE in composito / En composite
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	E-LITE PU/PU
MISURE / POINTURES	38-47





PERFE®

COMMANDER S3 HRO SRC



TOMAIA / TIGE	Pelle fiore pull-up impermeabile. Tiranti laterali per facilitare la calzata / Cuir pleine fleur pull-up hydrofuge. Tirants latéraux pour faciliter le l'enfilage
FODERA / DOUBLURE	Sfoderato / Sans doublure
PUNTALE / EMBOUT	TRP DEFENCE in composito / En composite
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	CROSSOVER PU/gomma Vibram® / PU/caoutchouc Vibram®
MISURE / POINTURES	38-47





NORFOLK S3 SRC

TOMAIA / TIGE
FODERA / DOUBLURE
PUNTALE / EMBOUT
LAMINA / INTERCALAIRE
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ
SUOLA / SEMELLE
MISURE / POINTURES

TOP37 Pelle fiore impermeabile con resistenza agli olii e idrocarburi. Tiranti laterali per facilitare la calzata / Cuir pleine fleur hydrofuge avec résistance aux huiles et aux hydrocarbures. Tirants latéraux pour faciliter l'enfilage

Sfoderato / Sans doublure

TRP DEFENCE in composito / En composite

Shield PRO non metallic / non-métallique

PSD

e-LITE PU/PU

36-47

RICHTER S3 SRC

TOMAIA / TIGE	Pelle impermeabile. Tiranti laterali per facilitare la calzata / Cuir imperméable. Tirants latéraux pour faciliter l'enfilage
FODERA / DOUBLURE	Sfoderato / Sans doublure
PUNTALE / EMBOUT	TRP DEFENCE in composito / En composite
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	e-LITE PU/PU
MISURE / POINTURES	38-47





PERF®



BEAUFORT S3 CI SRC

TOMAIA / TIGE

TOP37 Pelle fiore impermeabile con resistenza agli olii e idrocarburi. Tiranti laterali per facilitare la calzata / Cuir pleine fleur hydrofuge avec résistance aux huiles et aux hydrocarbures. Tirants latéraux pour faciliter l'enfilage

FODERA / DOUBLURE

Lana sintetica per isolamento termico / Laine synthétique pour l'isolation thermique

PUNTALE / EMBOUT

TOP DEFENCE in composito / En composite

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO non metallic / non-métallique

FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ

PSD

SUOLA / SEMELLE

E-LITE PU/PU

MISURE / POINTURES

38-48

HAMBURG S3 CI SRC

TOMAIA / TIGE	Pelle fiore impermeabile, cerniera laterale per facilitare la calzata / Cuir pleine fleur hydrofuge. Fermeture à glissière latérale pour faciliter l'enfilage
FODERA / DOUBLURE	Lana sintetica per isolamento termico / Laine synthétique pour l'isolation thermique
PUNTALE / EMBOUT	TOP DEFENCE in composito / En composite
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	E-LITE PU/PU
MISURE / POINTURES	38-47

Non a stock. Disponibile solo su richiesta /
Pas de stock. Disponible sur demande





UTILIZZI ESTREMI IN CONDIZIONI CLIMATICHE ESTREME /
DES PERFORMANCES EXTREMES POUR DES CONDITIONS EXTREMES
OTTIMALE COMFORT TERMICO ANCHE CON TEMPERATURE MOLTO RIGIDE / CONFORT THERMIQUE OPTIMALE MÊME A DES TEMPERATURES SEVERES
SUOLA E-LITE PU BI-DENSITÀ / SEMELLE E-LITE EN PU DOUBLE DENSITE

R
A
I
N
&
C
O
L
D
E-Lite PU

TECNOLOGIA / TECHNOLOGIE

PROTEZIONE DALL'ACQUA / PROTECTION DE L'EAU

- **INNOVATIVA MEMBRANA IMPERMEABILE E TRASPIRANTE / MEMBRANE INNOVANTE IMPERMÉABLE ET RESPIRANT**
- **STRUTTURA MICROPOROSA, ROBUSTA E RESISTENTE, LEGGERA E ULTRASOTTILE / STRUCTURE MICROPORÉE, FORTE ET RÉSISTANTE, LÉGÈRE ET ULTRAMINCE**
- **PARTE INTEGRANTE DELLA COSTRUZIONE DELLA TOMAIA, ACCOPPIATA AD UNA FODERA RESISTENTE ALL'ABRASIONE / INTÉGRÉE DANS LA CONSTRUCTION DE L'EMPEIGNE ET COUPÉE AVEC UNE DOUBLURE RÉSISTANTE À L'ABRASION**

WR - Scarpa completamente resistente alla penetrazione dell'acqua / WR - Résistance de la chaussure entière à la penetration de l'eau

Test delle calzature PERF con la membrana PERF-DRY120: minimo **120 minuti** (valore richiesto dalla norma: 80 minutes) / Test des chaussures PERF avec la membrane PERF-DRY120: au moins **120 minutes** (valeur de la norme: 80 minutes)

Performance di reistenza all'acqua maggiore del **67%** rispetto al requisito minimo richiesta dalla norma / Performance de résistance à l'eau supérieure de **67%** au minimum fixé par la norme

PERF-DRY120

WATERPROOF

PIOGGIA & FREDDO /
PLUIE & FROID



GREENLAND S3 CI SRC

TOMAIA / TIGE	Nubuck impermeabile, inserto posteriore alta visibilità / Nubuck hydrofuge, insert postérieur haute visibilité
FODERA / DOUBLURE	bdry e ThinsulateTM Ultra Insulation 400 gr, fibra termoisolante efficace sino a -30°C / e ThinsulateTM Ultra Insulation 400 gr, fibre isolante efficace jusqu'à -30° C
PUNTALE / EMBOUT	T.R.P DEFENCE in composito / en composite
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	E-LITE PU/PU
MISURE / POINTURES	38-47



NOVOSIBIRSK S3 CI SRC

TOMAIA / TIGE	Nubuck impermeabile, inserto posteriore alta visibilità / Nubuck hydrofuge, insert postérieur haute visibilité
FODERA / DOUBLURE	Lana naturale per isolamento termico, rivestimento completo / Laine naturelle pour l'isolation thermique, entièrement doublé
PUNTALE / EMBOUT	T.R.P DEFENCE in composito / En composite
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	E-LITE PU/PU
MISURE / POINTURES	38-47

Non a stock. Disponibile solo su richiesta /
Pas de stock. Disponible sur demande

RAIN & COLD
E-Lite PU



AVALANCHE S3 CI SRC

TOMAIA / TIGE	Pelle impermeabile / Cuir hydrofuge
FODERA / DOUBLURE	Lana naturale per isolamento termico / Laine synthétique pour l'isolation thermique
PUNTALE / EMBOUT	TRP in composito / En composite
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	E-LITE PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47

GLACIER S3 CI SRC

TOMAIA / TIGE	Pelle impermeabile / Cuir hydrofuge
FODERA / DOUBLURE	Lana naturale per isolamento termico / Laine synthétique pour l'isolation thermique
PUNTALE / EMBOUT	TRP in composito / En composite
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	E-LITE PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47





PERF®

ZERMATT WR S3 WR SRC

TOMAIA / TIGE	Pelle impermeabile / Cuir hydrofuge
WATERPROOF	Membrana PERF-DRY120 , totalmente impermeabile e traspirante / Membrane-PERF DRY120, totalement imperméable et respirante
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	TOP in composito / En composite
LAMINA / INTERCALAIRE	Shield PRO non metallic / non-métallique
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	E-LITE PU/PU
MISURE / POINTURES	38-47



WATERPROOF

PERF-DRY120



S

U
T
J
Ü

Ideale per l'industria automotive e in generale per tutti i settori in cui è necessario contenere l'accumularsi di energia statica, le calzature PERF ESD/EPA dissipano la carica elettrostatica verso il terreno, proteggendo sia l'utilizzatore sia i componenti elettronici sensibili. Una calzatura si definisce ESD/EPA se la resistenza di contatto è compresa tra $7,5 \times 10^5$ e $3,5 \times 10^7$ Ohm.

Idéales pour l'industrie automobile et en général dans tous les secteurs où il faut contenir l'accumulation de l'énergie statique, les chaussures PERF ESD/EPA dissipent la charge électrostatique vers le sol, en protégeant l'utilisateur ainsi que les composants électroniques sensibles. On peut dire qu'une chaussure est ESD/EPA lorsque la résistance de contact se situe entre $7,5 \times 10^5$ et $3,5 \times 10^7$ Ohm.

ESD = Electro Static Discharge (scarica elettrostatica)

EPA = ESD Protected Areas (aree protette ESD).

Aree in cui è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezione ESD



ENDURANCE HIGH ESD S3 SRC

TOMAIA / TIGE

Pelle fiore impermeabile e pelle resistente all'abrasione / Cuir pleine fleur hydrofuge et cuir résistant à l'abrasion

FODERA / DOUBLURE

bdry in composito / En composite

PUNTALE / EMBOUT

TGP DEFENCE **Shield PRO**
non metallic / non-métallique

LAMINA / INTERCALAIRE

PSD

FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

e-LITE PU/PU

SUOLA / SEMELLE

36-48

MISURE / POINTURES



ENDURANCE LOW ESD S3 SRC



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore impermeabile e pelle resistente all'abrasione / Cuir pleine fleur hydrofuge et cuir résistant à l'abrasion

FODERA / DOUBLURE

bdry in composito / En composite

PUNTALE / EMBOUT

TGP DEFENCE **Shield PRO**
non metallic / non-métallique

LAMINA / INTERCALAIRE

PSD

FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

e-LITE PU/PU

SUOLA / SEMELLE

36-48

MISURE / POINTURES



La resistenza di contatto delle calzature ESD/EPA si colloca al di sotto del livello di anti-staticità richiesto generalmente negli ambienti industriali.

Le calzature PERF ESD/EPA devono essere utilizzate ogni qualvolta il formarsi di carica elettrostatica deve essere scaricata al suolo.

La résistance de contact des chaussures ESD/EPA se situe au-dessous du niveau antistatique requis normalement dans les milieux industriels. Les chaussures PERF ESD/EPA sont à utiliser lorsque la formation de charge électrostatique doit être dissipée vers le sol.

ESD= Electro Static Discharge (décharge électrostatique)

EPA = ESD Protected Areas (zones protégées ESD).

Zones où il est obligatoire d'utiliser de mesures de protection ESD



BLACKFIRE HIGH ESD S1P SRC



Non a stock. Disponibile solo su richiesta /
Pas de stock. Disponible sur demande

TOMAIA / TIGE

FODERA / DOUBLURE

PUNTALE / EMBOUT

LAMINA / INTERCALAIRE

FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

SUOLA / SEMELLE

MISURE / POINTURES

Pelle scamosciata e pelle antiabrasione / Cuir velours et cuir résistant à l'abrasion

bdry

TRP in composito / En composite

Shield PRO
non metallic / non-métallique

PSD

e·LITE PU/PU

36-47



BLACKFIRE LOW ESD S1P SRC



TOMAIA / TIGE

FODERA / DOUBLURE

PUNTALE / EMBOUT

LAMINA / INTERCALAIRE

FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ

SUOLA / SEMELLE

MISURE / POINTURES

Pelle scamosciata e pelle antiabrasione / Cuir velours et cuir résistant à l'abrasion

bdry

TRP in composito / En composite

Shield PRO
non metallic / non-métallique

PSD

e·LITE PU/PU

36-47





IDEALE PER I SETTORI AGROALIMENTARE, FARMACEUTICO, SANITARIO E IN AMBIENTI CONTROLLATI / IDÉALE POUR LES SECTEURS AGROALIMENTAIRE, PHARMACEUTIQUE, SANITAIRE ET EN AMBIANCE CONTRÔLÉE
RISPONDE AI REQUISITI DI IGIENE, PULIZIA E SICUREZZA / RÉPONDANTE AUX EXIGENCES D'HYGIÈNE, PROPRETÉ ET SÉCURITÉ
RESISTE ALL'AGGRESSIVITÀ DEI PRODOTTI CHIMICI DILUITI, AGLI OLII E AI GRASSI / RÉSISTANTE À L'AGRESSIVITÉ DES PRODUITS CHIMIQUES DILUÉS ET AUX CORPS GRAS

FOOD
H
S
U
I

collection

TECNOLOGIA / TECHNOLOGIE



SUOLA KEM PU BI-DENSITÀ / SEMELLE KEM PU DOUBLE DENSITE

- SUOLA PIATTA PER UNA STABILITÀ MAGGIORE / SEMELLE PLATE POUR UNE STABILITE MEILLEURE**
- OTTIME PRESTAZIONI DI ANTI-SCIVOLAMENTO, ANCHE SU DELLE SUPERFICI SPORCHE E GRASSE / HAUTE PERFORMANCE EN TERMES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT, MÊME SUR DES SURFACES LOURDES ET GRAISSES**

Risultato dei test "Restienza allo scivolamento" (EN ISO 20345:2011 – Requisito SRC) / Résultats des tests: Résistance au glissement - EN ISO 20345:2011 – Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA – suolo in ceramica / lubrificato da acqua e detergente /

SRA - sol d'essai: plaque en céramique/ lubrifiant: eau et détergent

calzatura piana: **0,45** (valore della norma: > 0,32) / à plat: **0,45** (valeur de la norme: > 0,32)

verso il tacco: **0,34** (valore della norma: > 0,28) / au talon: **0,34** (valeur de la nor

SRB - suolo in acciaio / lubrificato da glicerina / SRB - sol d'essai: plaque en acier/ lubrifiant: glycérine

calzatura piana: **0,35** (valore della norma: > 0,18) / à plat: **0,35** (valeur de la norme: > 0,18)

verso il tacco: **0,19** (valore della norma: > 0,13) / au talon: **0,19** (valeur de la norme: > 0,13)

FOOTBED / SEMELLE PREMIERE

Garantisce un effetto ammortizzante a tutta la superficie del piede grazie alla struttura multipla in 3D in soffice PU. Antistatico, traspirante, foderato in tessuto antiabrasione.

Elle a un effet d'amortissement sur toute la surface du pied, grâce à sa structure multiple en 3D en souple PU. Antistatique, respirante, doublée en tissu anti-abrasion.

PUNTALE ALU-S / EMBOUT ALU-S

in alluminio, 50% più leggero dell'acciaio.

en aluminium, 50% plus léger que celui en acier.

FODERA / DOUBLURE

di poliammide, con assorbimento rapido dell'umidità, antibatterica, altamente traspirante. Assicura maggior comfort durante l'arco dell'intera giornata lavorativa. Ottima resistenza all'abrasione.

en polyamide, avec évaporation rapide de l'humidité, antibactérienne, très respirante. Elle garantit un confort optimal pendant toute la journée. Excellente résistance à l'abrasion.

MULTIPOWER



ALU-S



bdry

MICROFIBRA / MICROFIBRE

sintetica impermeabile, resistente, morbida, leggera e traspirante. Facilmente lavabile.

synthétique imperméable, résistante, souple, légère et respirante. Facilité de nettoyage.



STILLER S2 SRC

TOMAIA / TIGE	Microfibra impermeabile / Microfibre imperméable
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	ALU-S
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	MULTIPOWER
SUOLA / SEMELLE	Kem PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47

MIXER S2 SRC

TOMAIA / TIGE	Microfibra impermeabile / Microfibre imperméable
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	ALU-S
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	MULTIPOWER
SUOLA / SEMELLE	Kem PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47



BEAKER S2 SRC

TOMAIA / TIGE	Microfibra impermeabile / Microfibre imperméable
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	ALU-S
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	MULTIPOWER
SUOLA / SEMELLE	Kem PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47



SLIDE S2 SRC

TOMAIA / TIGE	Microfibra impermeabile / Microfibre imperméable
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	ALU-S
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ	MULTIPOWER
SUOLA / SEMELLE	Kem PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47



FLASK S2 SRC

TOMAIA / TIGE	Microfibra impermeabile / Microfibre imperméable
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	ALU-S
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ	MULTIPOWER
SUOLA / SEMELLE	Kem PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47



FLASK BLACK S2 SRC

TOMAIA / TIGE	Microfibra impermeabile / Microfibre imperméable
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	ALU-S
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ	MULTIPOWER
SUOLA / SEMELLE	Kem PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47



PERF®



SLIDE BLACK S2 SRC

TOMAIA / TIGE	Microfibra impermeabile / Microfibre imperméable
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	ALU-S
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	MULTIPOWER
SUOLA / SEMELLE	Kem PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47

MAC S3 SRC

TOMAIA / TIGE	Microfibra impermeabile / Microfibre imperméable
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	ALU-S
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	MULTIPOWER
SUOLA / SEMELLE	Kem PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47

STANDARD: ASTM F2413-11, I/C 75 - SD - PR
CAN/CSA Z195-14, Grade 1 - SD - PR



BURG S3 SRC

TOMAIA / TIGE	Microfibra impermeabile / Microfibre imperméable
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	ALU-S
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	MULTIPOWER
SUOLA / SEMELLE	Kem PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47

STANDARD: ASTM F2413-11, I/C 75 - SD - PR
CAN/CSA Z195-14, Grade 1 - SD - PR



Scarpe ideali per l'industria, edilizia, grandi opere, logistica, attività all'aperto. Robuste e confortevoli, con puntale e lamina antiforo in acciaio inox. Suola antiscivolo in poliuretano a densità doppia.

Chaussures idéales pour la fabrication, la construction, la logistique, les activités de plein air. Robustes et confortables, avec embout et semelle intercalaire en acier inoxydable. Semelle antidérapante en polyuréthane double densité.

BASES
collection



PB1C BLACK
S3 SRC

NEW

TOMAIA / TIGE

Pelle fiore impermeabile /
Cuir pleine fleur hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

bdry

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio Nickel free / Acier; nickel free

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO

FOOTBED / PREMIÈRE
DE PROPRETÉ

non metallic / non-métallique

SUOLA / SEMELLE

PSD

MISURE / POINTURES

BASES caoutchouc/PU

36-47



PB1C BROWN
S3 SRC

NEW

TOMAIA / TIGE

Pelle fiore pull-up impermeabile /
Cuir pleine fleur pull-up hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

bdry

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio Nickel free / Acier; nickel free

LAMINA / INTERCALAIRE

Shield PRO

FOOTBED / PREMIÈRE
DE PROPRETÉ

non metallic / non-métallique


SUOLA / SEMELLE

PSD

MISURE / POINTURES

BASES caoutchouc/PU

36-47



ASKOLD
S3 SRC

TOMAIA / TIGE

Pelle impermeabile / Cuir hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

bdry

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio Nickel free / Acier; nickel free

LAMINA / INTERCALAIRE

Acciaio Nickel free / Acier; nickel free

FOOTBED / PREMIÈRE
DE PROPRETÉ

Soft-tex

SUOLA / SEMELLE

BASES PU/PU

MISURE / POINTURES

36-47



**ALVIT
S3 SRC**

TOMAIA / TIGE	Pelle impermeabile / Cuir hydrofuge
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	Acciaio Nickel free / Acier; nickel free
LAMINA / INTERCALAIRE	Acciaio Nickel free / Acier; nickel free
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	Soft-tex
SUOLA / SEMELLE	BASES PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47



**CORK
S1P SRC**

TOMAIA / TIGE	Pelle scamosciata / Cuir velours
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	Acciaio Nickel free / Acier; nickel free
LAMINA / INTERCALAIRE	Acciaio Nickel free / Acier; nickel free
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	Soft-tex
SUOLA / SEMELLE	BASES PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47



**HILDA
S1P SRC**

TOMAIA / TIGE	Pelle scamosciata / Cuir velours
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	Acciaio Nickel free / Acier; nickel free
LAMINA / INTERCALAIRE	Acciaio Nickel free / Acier; nickel free
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	Soft-tex
SUOLA / SEMELLE	BASES PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47



**YMIR
S1P SRC**

TOMAIA / TIGE	Pelle / Cuir
FODERA / DOUBLURE	bdry
PUNTALE / EMBOUT	Acciaio Nickel free / Acier; nickel free
LAMINA / INTERCALAIRE	Acciaio Nickel free / Acier; nickel free
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	Soft-tex
SUOLA / SEMELLE	BASES PU/PU
MISURE / POINTURES	36-47



DDR collection

Calzatura ideale per l'edilizia e le grandi opere, fonderie, acciaierie e tutti quei lavori che richiedono il contatto con fonti di calore. La tecnologia DDR (Double Density Gomma, gomma a doppia densità) offre una maggiore durata su terreni accidentati, duri e abrasivi, grazie al battistrada ad alta densità, mentre l'intersuola in gomma morbida offre maggior comfort e sicurezza. La suola è

resistente fino a 300 °C di calore per contatto ed ha ottimi risultati di resistenza allo scivolamento che garantiscono maggiore sicurezza in ambienti di lavoro ostili.

Chaussures idéales pour la construction, les fonderies, les aciéries et tous ces emplois qui nécessitent un contact avec des sources de chaleur. La technologie DDR (Double Density Rubber) offre

PB10 S3 HRO SRC

TOMAIA / TIGE	Pelle fiore impermeabile / <i>Cuir pleine fleur hydrofuge</i>
FODERA / DOUBLURE	Tessuto / Tissu
PUNTALE / EMBOUT	Acciaio Nickel free / Acier, nickel free
LAMINA / INTERCALAIRE	Acciaio Nickel free / Acier, nickel free
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	DDR in gomma a doppia / <i>Caoutchouc double densité densità</i>
MISURE / POINTURES	38-47



une plus grande durabilité sur un terrain accidenté, dure et abrasive, grâce à la semelle de contact à haute densité, tandis que la semelle intercalaire en caoutchouc souple assure du confort et de la sécurité majeures. La semelle est résistante jusqu'à 300 °C de chaleur pour contact et a d'excellents résultats de glissement qui garantissent une plus grande sécurité dans les environnements de travail hostiles.



PERF®



PB15C2

PB15C S3 HRO SRC

TOMAIA / TIGE	Pelle fiore impermeabile / Cuir pleine fleur hydrofuge
FODERA / DOUBLURE	Tessuto / Tissu
PUNTALE / EMBOUT	Acciaio Nickel free / Acier, nickel free
LAMINA / INTERCALAIRE	Acciaio Nickel free / Acier, nickel free
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	DDR in gomma a doppia / Caoutchouc double densité densità
MISURE / POINTURES	38-47



PB16 S3 HRO SRC

TOMAIA / TIGE	Pelle fiore impermeabile / Cuir pleine fleur hydrofuge
FODERA / DOUBLURE	Tessuto / Tissu
PUNTALE / EMBOUT	Acciaio Nickel free / Acier, nickel free
LAMINA / INTERCALAIRE	Acciaio Nickel free / Acier, nickel free
FOOTBED / PREMIÈRE DE PROPRETÉ	PSD
SUOLA / SEMELLE	DDR in gomma a doppia / Caoutchouc double densité densità
MISURE / POINTURES	38-47