


Catalogo 2019







CONTENIMENTO

pag 04

- Vasche e armadi di contenimento in acciaio
- Supporti e scaffalature in acciaio
- Piattaforme di contenimento in acciaio
- La nostra produzione
- Realizzazioni speciali
- Vasche e armadi di contenimento in polietilene
- Vasche flessibili
- Piattaforme di contenimento in polietilene

DEPOSITO E STOCCAGGIO SOLIDI

pag 27

- Contenitori in acciaio per solidi
- Manutenzione aerea
- Contenitori porta bombole a gas
- Contenitori porta big bags
- Big bags
- Contenitori per rifiuti pericolosi
- Contenitori in polietilene per solidi
- Contenitori per la raccolta differenziata

DEPOSITO E STOCCAGGIO LIQUIDI

pag 40

- Fusti e cisternette
- Contenitori matrioska per fusti
- Scalda fusti e cisternette
- Taniche
- Contenitori per olio esausto
- Armadi per lo stoccaggio di prodotti pericolosi
- Container

MOVIMENTAZIONE E ACCESSORI PER FUSTI

pag 67

- Prodotti per la movimentazione di fusti
- Accessori per fusti

ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI

pag 70

- Assorbenti in polipropilene: linea Oil, Universal, Chem
- Assorbenti in polvere e in granuli
- Prodotti neutralizzanti

KIT PRONTO INTERVENTO AMBIENTALE

pag 86

- Kit pronto intervento linea: Oil, Universal, Chem

PROTEZIONE TOMBINI

pag 96

- Copritombini
- Accessori per copritombini
- Dighe flessibili

DETERGENTI E DISGREGANTI

pag 97

- Liquidi detergenti e disgreganti
- Abbattitori di odori

BARRIERE DI CONTENIMENTO

pag 99

- Barriere di contenimento semirigide
- Barriere di contenimento rigide



VASCHE DI CONTENIMENTO IN ACCIAIO

Le vasche di raccolta in acciaio al carbonio sono la soluzione ideale per contenere liquidi inquinanti per le falde acquifere (sostanze infiammabili e non) in modo da prevenire e ridurre situazioni potenzialmente inquinanti.

Le dimensioni, le tolleranze, le bordature, il peso e il grado di finitura delle vasche sono tutte realizzate secondo parametri UNI con l'immatricolazione e la verifica di collaudo in conformità CE (Piano di controllo della produzione sotto sorveglianza, come previsto dalla Norma UNI EN 1090-1. Processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 3834-2:2006. Qualificazione dei saldatori secondo la Norma EN ISO 9606-1:2013. Qualificazione dei processi di saldatura in accordo alla UNI EN 15614-1:2012).

I materiali di cui è costituita la vasca di contenimento devono essere compatibili con i prodotti che vengono stoccati: per lo stoccaggio di gran parte dei prodotti chimici si possono utilizzare vasche di contenimento in acciaio, ma nel caso di prodotti o sostanze corrosive, quali acidi/basi, si dovranno realizzare delle vasche specifiche in acciaio inox aisi 304 o 316, oppure si potranno utilizzare le vasche in polietilene.



Caratteristiche tecniche:


Vasca di raccolta a tenuta stagna, realizzata in acciaio al carbonio, spessore 2 mm, allestita con rinforzi strutturali.

Grigliato realizzato in acciaio al carbonio zincato con maglie ad alta portata, posto su perimetro di profilo «L» e omega di rinforzo.

Finitura per la versione verniciata: verniciatura con smalto ral 5015 (altri colori su richiesta)


Finitura per la versione zincata: zincatura a caldo.

Tutte le vasche sono sottoposte a verifica di collaudo con prova idraulica effettuata a pieno carico sulle 48 ore consecutive a pressione atmosferica a temperatura ambiente. Sono tutte immatricolate e dotate di etichettatura come previsto dalle norme vigenti.




Ai fini normativi (Rif. D. M. 392 16/05/1996 per oli e D. M. 18/05/1995 per depositi di soluzioni idroalcoliche, deliberazione del 27/07/1984) la vasca di raccolta deve avere un volume di capacità minima pari al più grande dei contenitori stoccati e non inferiore a 1/3 del volume totale stoccato, come è indicato nello schema sottostante:

ESEMPIO 1



- TOTALE L. STOCCATI $1500 \times 1/3 = 500L$
 - CONTENITORE PIÙ GRANDE STOCCATO: **1000L**
1000L maggiore di **500L**
- quindi la vasca dovrà contenere **1000 Litri**

ESEMPIO 2



- TOTALE L. STOCCATI $5000 \times 1/3 = 1667L$
 - CONTENITORE PIÙ GRANDE STOCCATO: **1000L**
1000L minore di **1667L**
- quindi la vasca dovrà contenere **1667 Litri**



CONTENIMENTO

Vasche di contenimento in acciaio

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA001FV	Vasca in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 1 fusto da 200Kg	85x85xh43	240 lt
VA001FZ	Vasca in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 1 fusto da 200Kg	85x85xh43	240 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA002FV	Vasca in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 2 fusti da 200Kg	134x85xh33	260 lt
VA002FZ	Vasca in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 2 fusti da 200Kg	134x85xh33	260 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA003FV	Vasca in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 3 fusti da 200Kg	195x85xh30	331 lt
VA003FZ	Vasca in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 3 fusti da 200Kg	195x85xh30	331 lt





Vasche di contenimento in acciaio

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA004FV	Vasca in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 4 fusti da 200Kg	134x125xh30	330 lt
VA004FZ	Vasca in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 4 fusti da 200Kg	134x125xh30	330 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA004FLV	Vasca longitudinale in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 4 fusti da 200Kg	251x80xh25	301 lt
VA004FLZ	Vasca longitudinale in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 4 fusti da 200Kg	251x80xh25	301 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA006FLV	Vasca in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 6 fusti da 200Kg	200x125xh25	375 lt
VA006FLZ	Vasca in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 6 fusti da 200Kg	200x125xh25	375 lt





CONTENIMENTO

Vasche di contenimento in acciaio



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA008FV	Vasca in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 8 fusti da 200Kg	272x125xh28	612 lt
VA008FZ	Vasca in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 8 fusti da 200Kg	272x125xh28	612 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA002FVS	Vasca con protezioni laterali in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 4 fusti da 200Kg	134x85xh133	260 lt
VA002FZS	Vasca con protezioni laterali in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 4 fusti da 200Kg	134x85xh133	260 lt



Vasche di contenimento in acciaio

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA001VSP	Vasca in acciaio al carbonio verniciato con sponde per lo stoccaggio di 1 fusto da 200Kg.	85x85xh143	240 lt
VA001ZSP	Vasca in acciaio al carbonio zincato con sponde per lo stoccaggio di 1 fusto da 200Kg	85x85xh143	240 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm
VA002VSP	Vasca in acciaio al carbonio verniciato con sponde per lo stoccaggio di 2 fusti da 200Kg. Apertura lato corto o lato lungo	134x85xh133
VA002ZSP	Vasca in acciaio al carbonio zincato con sponde per lo stoccaggio di 2 fusti da 200Kg. Apertura lato corto o lato lungo	134x85xh133



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA004VSP	Vasca in acciaio al carbonio verniciato con sponde per lo stoccaggio di 4 fusti da 200Kg	134x125xh130	330 lt
VA004ZSP	Vasca in acciaio al carbonio zincato con sponde per lo stoccaggio di 4 fusti da 200Kg	134x125xh130	330 lt



Le immagini contenute nel seguente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza preavviso.



CONTENIMENTO

Vasche di contenimento in acciaio



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA008FVP	Vasca in acciaio al carbonio verniciato con sponde per lo stoccaggio di 8 fusti da 200Kg	272x125xh130	612 lt
VA008FZP	Vasca in acciaio al carbonio zincato con sponde per lo stoccaggio di 8 fusti da 200Kg	272x125xh130	612 lt

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA001FVC	Vasca carrellata in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 1 fusto da 200Kg	100x85xh100	240 lt
VA001FZC	Vasca carrellata in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 1 fusto da 200Kg	100x85xh100	240 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
VA002FVC	Vasca carrellata in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 2 fusti da 200Kg	154x85xh100	260 lt
VA002FZC	Vasca carrellata in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 2 fusti da 200Kg	154x85xh100	260 lt





Armadi di contenimento in acciaio

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
AD001FV	Armadio in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 1 fusto da 200Kg	92x95xh160	240 lt
AD001FZ	Armadio in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 1 fusto da 200Kg	95x95xh160	240 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
AD002FV	Armadio in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 2 fusti da 200Kg	150x85xh166	260 lt
AD002FZ	Armadio in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 2 fusti da 200Kg	150x85xh166	260 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
AD004FV	Armadio in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 4 fusti da 200Kg	145x135xh154	330 lt
AD004FZ	Armadio in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 4 fusti da 200Kg	145x135xh154	330 lt



Le immagini contenute nel seguente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. l'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza preavviso.



CONTENIMENTO

Armadi di contenimento in acciaio



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
AD008FV	Armadio in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 8 fusti da 200Kg	272x125xh154	612 lt
AD008FZ	Armadio in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 8 fusti da 200Kg	272x125xh154	612 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
AD002FVR	Armadio in acciaio al carbonio verniciato con ripiano estraibile scolafiltri. Stoccaggio 2 fusti da 200Kg	150x85xh166	260 lt
AD002FZR	Armadio in acciaio al carbonio zincato con ripiano estraibile scolafiltri. Stoccaggio 2 fusti da 200Kg	150x85xh166	260 lt





Vasche di contenimento in acciaio



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA001CV	Vasca in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000lt	151x134xh62	1052 lt
VA001CZ	Vasca in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000lt	151x134xh62	1052 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA002CV	Vasca in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000lt	272x130xh42	1131 lt
VA002CZ	Vasca in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000lt	272x130xh42	1131 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA003CV	Vasca in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 3 cisternette da 1000lt	340x130xh44	1500 lt
VA003CZ	Vasca in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 3 cisternette da 1000lt	340x130xh44	1500 lt



Vasche di contenimento in acciaio

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA001CVR	Vasca in acciaio al carbonio verniciato con rialzo per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000lt	151x134xh108	1052 lt
VA001CZR	Vasca in acciaio al carbonio zincato con rialzo per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000lt	151x134xh108	1052 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA002CVR	Vasca in acciaio al carbonio verniciato con rialzo per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000lt	272x165xh83	1122 lt
VA002CZR	Vasca in acciaio al carbonio zincato con rialzo per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000lt	272x165xh83	1122 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA003CVR	Vasca in acciaio al carbonio verniciato con rialzo per lo stoccaggio di 3 cisternette da 1000lt	340x165xh83	1400 lt
VA003CZR	Vasca in acciaio al carbonio zincato con rialzo per lo stoccaggio di 3 cisternette da 1000lt	340x165xh83	1400 lt






Vasche di contenimento in acciaio


Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA001CVP	Vasca in acciaio al carbonio verniciato con protezioni per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000lt	151x134xh178	1052 lt
VA001CZP	Vasca in acciaio al carbonio zincato con protezioni per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000lt	151x134xh178	1052 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA002CVP	Vasca in acciaio al carbonio verniciato con protezioni per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000lt	272x165xh151	1122 lt
VA002CZP	Vasca in acciaio al carbonio zincato con protezioni per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000lt	272x165xh151	1122 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA003CVP	Vasca in acciaio al carbonio verniciato con protezioni per lo stoccaggio di 3 cisternette da 1000lt	340x165xh151	1400 lt
VA003CZP	Vasca in acciaio al carbonio zincato con protezioni per lo stoccaggio di 3 cisternette da 1000lt	340x165xh151	1400 lt





CONTENIMENTO

Vasche di contenimento in acciaio



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA001CVT	Vasca con tettoia in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000lt	151x134xh210	1052 lt
VA001CZT	Vasca con tettoia in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000lt	151x134xh210	1052 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VA002CVT	Vasca con tettoia in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000lt	272x130xh200	1131 lt
VA002CZT	Vasca con tettoia in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000lt	272x130xh200	1131 lt



Armadi di contenimento in acciaio

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
AD001CV	Armadio in acciaio al carbonio verniciato con tetto incernierato servoassistito per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000lt	155x160xh190	1052 lt
AD001CZ	Armadio in acciaio al carbonio zincato con tetto incernierato servoassistito per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000lt	155x160xh190	1052 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
AD001CVR	Armadio in acciaio al carbonio verniciato con rialzo per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000lt	145x150xh260	1502 lt
AD001CZR	Armadio in acciaio al carbonio zincato con rialzo per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000lt	145x150xh260	1052 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
AD002CV	Armadio in acciaio al carbonio verniciato per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000lt	272x130xh190	1131 lt
AD002CZ	Armadio in acciaio al carbonio zincato per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000lt	272x130xh190	1131 lt





CONTENIMENTO

Supporti per fusti



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Portata
SUP001V	Supporto sovrapponibile verniciato per lo stoccaggio di 1 fusto da 200kg in orizzontale	78x60xh75	225 kg
SUP001Z	Supporto sovrapponibile zincato per lo stoccaggio di 1 fusto da 200kg in orizzontale	78x60xh75	225 kg



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Portata
SUP002V	Supporto sovrapponibile verniciato per lo stoccaggio di 2 fusti da 200kg in orizzontale	134x60xh75	450 kg
SUP002Z	Supporto sovrapponibile zincato per lo stoccaggio di 2 fusti da 200kg in orizzontale	134x60xh75	450 kg



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Portata
SUP003V	Supporto sovrapponibile verniciato per lo stoccaggio di 3 fusti da 200kg in orizzontale	200x60xh75	680 kg
SUP003Z	Supporto sovrapponibile zincato per lo stoccaggio di 3 fusti da 200kg in orizzontale	200x60xh75	680 kg



Scaffalature per cisternette



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
SC002CV	Scaffalatura con vasca di contenimento per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000lt <u>Dimensioni Vasca:</u> 151X134Xh62	198x100xh300	1052 lt
SC02CVT	Scaffalatura con copertura totale in telo PVC con vasca di contenimento per 2 cisternette da 1000lt <u>Dimensioni Vasca:</u> 151X134Xh62	198x134xh400	1052 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
SC004CV	Scaffalatura con vasca di contenimento per lo stoccaggio di 4 cisternette da 1000lt <u>Dimensioni Vasca:</u> 265X130Xh50	290x100xh300	1723 lt
SC04CVT	Scaffalatura con copertura totale in telo PVC con vasca di contenimento per 4 cisternette da 1000lt <u>Dimensioni Vasca:</u> 265X130Xh50	290x130xh400	1723 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
SC006CV	Scaffalatura con vasca di contenimento per lo stoccaggio di 6 cisternette da 1000lt <u>Dimensioni Vasca:</u> 350X130Xh55	380x100xh300	2050 lt
SC06CVT	Scaffalatura con copertura totale in telo PVC con vasca di contenimento per 6 cisternette da 1000lt <u>Dimensioni Vasca:</u> 350X130Xh55	380x130xh400	2050 lt



CONTENIMENTO

Scaffalature per fusti



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
SC004FV	Scaffalatura con vasca di contenimento per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 lt <u>Dimensioni Vasca:</u> 134X125Xh30	198x80xh200	330 lt
SC04FVT	Scaffalatura con copertura totale in telo PVC con vasca di contenimento per 4 fusti da 200 lt <u>Dimensioni Vasca:</u> 134X125Xh30	198x125xh300	330 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
SC008FV	Scaffalatura con vasca di contenimento per lo stoccaggio di 8 fusti da 200 lt <u>Dimensioni Vasca:</u> 151X134Xh35	198x80xh300	505 lt
SC008FVT	Scaffalatura con copertura totale in telo PVC con vasca di contenimento per 8 fusti da 200 lt <u>Dimensioni Vasca:</u> 151X134Xh35	198x80xh400	505 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
SC012FV	Scaffalatura con vasca di contenimento per lo stoccaggio di 12 fusti da 200 lt (8 vert + 4 orizz.) <u>Dimensioni Vasca:</u> 255X125Xh50	290x80xh300	1275 lt
SC012FVT	Scaffalatura con copertura totale in telo PVC con vasca di contenimento per 12 fusti da 200 lt (8 vert. + 4 orizz.) <u>Dimensioni Vasca:</u> 255X125Xh50	290x80xh300	1275 lt



Scaffalature per fusti



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
SC016FV	Scaffalatura con vasca di contenimento per lo stoccaggio di 16 fusti da 200 lt Dimensioni Vasca: 255X125Xh50	290x80xh300	1275 lt
SC16FVT	Scaffalatura con copertura totale in telo PVC con vasca di contenimento per 16 fusti da 200lt Dimensioni Vasca: 255X125Xh50	290x80xh400	1275 lt

Cappucci di copertura per fusti e cisternette



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm
CC01F	Cappuccio di copertura in PVC per 1 fusto	85x85xh113
CC002F	Cappuccio di copertura in PVC per 2 fusti	134x85xh111
CC001C	Cappuccio di copertura in PVC per 1 cisternetta	151x134xh167
CC002C	Cappuccio di copertura in PVC per 2 cisternette	272x130xh147





Piattaforme di contenimento in acciaio



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
PT016AZ	Piattaforma di contenimento carrabile in acciaio zincato 30/10	44x100xh3,3	16 lt
PT033AZ	Piattaforma di contenimento carrabile in acciaio zincato 30/10	100x94xh3,3	33 lt
PT050AZ	Piattaforma di contenimento carrabile in acciaio zincato 30/10	144x100xh3,3	50 lt
PT065AZ	Piattaforma di contenimento carrabile in acciaio zincato 30/10	194x100xh3,3	65 lt
RA001AC	Rampa di risalita in acciaio zincato 30/10	100x44xh3,3	
RA002AC	Rampa di risalita in acciaio zincato 30/10	94x44xh3,3	
RA003AC	Rampa di risalita in acciaio zincato 30/10	144x440xh3,3	
AR001AC	Angolo di risalita in acciaio zincato 30/10	44x44xh3,3	



LA NOSTRA PRODUZIONE



Le immagini contenute nel seguente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. l'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza preavviso.


REALIZZAZIONI SPECIALI





Vasche di contenimento in polietilene

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VP001FP	Vasca in polietilene per lo stoccaggio di 1 fusto da 200kg (colore giallo). Portata 300 Kg	92,5x80xh42	225 lt




Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VP002FP	Vasca in polietilene per lo stoccaggio di 2 fusti da 200kg. Portata 650 Kg	102x142xh52	370 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VP004FP	Vasca in polietilene per lo stoccaggio di 4 fusti da 200kg. Portata 1000 Kg	142x142xh52	550 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VP02HP	Vasca in polietilene ad alta densità per lo stoccaggio di 2 fusti da 200kg.	66x132xh43	260 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VP04HP	Vasca in polietilene ad alta densità per lo stoccaggio di 4 fusti da 200kg.	132x132xh43	510 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Portata
RP0HP	Rampa di salita per vasca di contenimento ad alta densità	76x180xh55	295 Kg





CONTENIMENTO

Vasche di contenimento in polietilene

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VP002FG	Vasca in polietilene Ecogreen per lo stoccaggio di 2 fusti da 200kg. Portata 650 Kg	102x142xh52	370 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VP002CD	Vasca in polietilene a carico diretto Ecogreen per lo stoccaggio di 2 fusti da 200kg. Portata 600 Kg	130x90xh33	210 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VP004FG	Vasca in polietilene Ecogreen per lo stoccaggio di 4 fusti da 200kg. Portata 1000 Kg	132x132xh27	260 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VP002	Vasca prelievo per 2 fusti. Portata 400 Kg	132x137xh61	450 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VP001CP	Vasca in polietilene per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000lt. Portata: 1500 Kg	142x142xh100	1150 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VP001CM	Vasca in polietilene con marsupio per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000lt. Portata: 1600 Kg	142x180xh77	1070 lt





Vasche di contenimento in polietilene

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VP002CP	Vasca in polietilene per lo stoccaggio di 2 cisternette da 1000lt. Portata: 2500 Kg	240x142xh74	1400 lt




Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VP40MOD	Vasca in polietilene modulare per usi multipli, predisposta per il collegamento di 1 o più moduli. Portata: 1600 Kg	150x150xh40	560 lt



Accessori per vasche in polietilene

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm
PR76VP	Pilastro di rinforzo per aumentare la portata della vasca di raccolta per 1 cisternetta. Portata 1800 Kg	h76



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm
VP001SP	Vaschetta collegabile per uno spillaggio in sicurezza. Capacità: 90 lt	41x61xh52



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm
SV001SP	Sostegno per vaschetta di spillaggio per vasca singola	h48



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm
SV002SP	Sostegno per vaschetta di spillaggio per vasca doppia	h22





CONTENIMENTO

Armadi in polietilene per lo stoccaggio di prodotti pericolosi



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
AD002FP	Armadio in polietilene con vasca di raccolta per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 Kg	154x100xh194	260 lt
AD004FP	Armadio in polietilene con vasca di raccolta per lo stoccaggio di 4 fusti da 200 Kg	154x160xh200	450 lt

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
AD001CP	Armadio in polietilene con vasca di raccolta per lo stoccaggio di 1 cisternetta da 1000 lt	154x160xh235	1100 lt
AD001CP	Armadio in polietilene con vasca di raccolta e scaffalatura in grigliati zincati	154x100xh194	260 lt

Vasche flessibili

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VF01212	Vasca flessibile portatile in PVC	120x120xh20	250 lt
VF01224	Vasca flessibile portatile in PVC	120x240xh20	570 lt
VF02020	Vasca flessibile portatile in PVC	200x200xh20	760 lt
VF03030	Vasca flessibile portatile in PVC	300x300xh30,5	2700 lt
VF03079	Vasca flessibile portatile in PVC	300x790xh30,5	8000 lt
VF42164	Vasca flessibile portatile in PVC	420x1640xh30,5	21.000 lt
VF48201	Vasca flessibile portatile in PVC	480x2010xh30,5	29.000 lt






Piattaforme di contenimento in polietilene

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
PT160PG	Piattaforma di contenimento in polietilene eco-green. Portata 600kg	132x132xh15,5	160 lt
PT160PL	Piattaforma di contenimento in polietilene Portata 600kg	132x132xh15,5	160 lt
RP160PL	Rampa per piattaforma	100x96xh15,5	
PC160PL	Kit collegamento in PVC da 1"		
EG160PL	Elemento di giunzione in PE		
CA160L	Due clip di giunzione in acciaio		



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
PT02HP	Piattaforma di contenimento ad alta portata in polietilene ad incastro.	66x132xh15	80 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
VS1320	Vassoio per scaffalatura. Portata 1000 Kg	132x132xh23	220 lt





Contenitori in acciaio per solidi

Ampia gamma di contenitori industriali per il deposito, lo stoccaggio, la movimentazione e lo scarico in sicurezza di rifiuti, scarti e rottami di ogni tipo.

Oltre alle soluzioni standard proposte, c'è la possibilità di realizzare contenitori a tenuta stagna, contenitori con dimensioni e finiture diverse, contenitori con spessori di lamiera maggiori e tanto altro, creando soluzioni personalizzate a seconda delle esigenze della clientela, sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Le dimensioni, le tolleranze, le bordature, il peso e il grado di finitura delle vasche sono tutte realizzate secondo parametri UNI con l'immatricolazione e la verifica di collaudo in conformità CE (Piano di controllo della produzione sotto sorveglianza, come previsto dalla Norma UNI EN 1090-1. Processi di saldatura in accordo alla UNI EN ISO 3834-2:2006. Qualificazione dei saldatori secondo la Norma EN ISO 9606-1:2013. Qualificazione dei processi di saldatura in accordo alla UNI EN 15614-1:2012).

Caratteristiche tecniche dei contenitori standard:

- acciaio al carbonio 20/10
- rinforzi strutturali e fondo rinforzato
- finitura per la versione verniciata: verniciatura con smalto ral 5015 (altri colori su richiesta)
- finitura per la versione zincata: zincatura a caldo
- non a tenuta stagna
- etichetta con la certificazione riportante peso, portata, dimensione e anno di costruzione

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	*Portata
CNT001S	Contenitore in acciaio al carbonio verniciato con slitta. <u>Vasca</u> : h 40 cm	100x80xh60	1000 Kg
CNT002S	Contenitore in acciaio al carbonio verniciato con slitta. <u>Vasca</u> : h 65 cm	100x80xh85	1000 Kg
CNT003S	Contenitore in acciaio al carbonio verniciato con slitta. <u>Vasca</u> : h 65 cm	120x100xh85	1000 Kg

*Si realizzano modelli anche con portate superiori



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Portata
CNT001AA	Contenitore in acciaio al carbonio verniciato con anta apribile. <u>Vasca</u> : h 52 cm	100x80xh73	600 Kg
CNT002AA	Contenitore in acciaio al carbonio verniciato con anta apribile. <u>Vasca</u> : h 65 cm	120x100xh86	600 Kg
CNT003AA	Contenitore in acciaio al carbonio verniciato con anta apribile. <u>Vasca</u> : h 80 cm	120x100xh101	600 Kg





Contenitori in acciaio per solidi

Articolo	Descrizione	Dimensioni Est. cm	Portata
CNT001FA	Contenitore in acciaio al carbonio verniciato con fondo apribile. Fondello doppio <u>Vasca:</u> h 75 cm	100x80xh90	2000 Kg
CNT002FA	Contenitore in acciaio al carbonio verniciato con fondo apribile. Fondello doppio <u>Vasca:</u> h 140 cm	100x80xh155	2000 Kg
CNT003FA	Contenitore in acciaio al carbonio verniciato con fondo apribile. Fondello doppio <u>Vasca:</u> h 90 cm	150x100xh105	2000 Kg



* Disponibile su richiesta con coperchio invernierato

Articolo	Descrizione	Dimensioni Est. cm	Portata
CNT004FA	Contenitore in acciaio al carbonio verniciato con fondo apribile. Fondello singolo <u>Vasca:</u> h 80 cm	100x80xh95	1500 Kg
CNT005FA	Contenitore in acciaio al carbonio verniciato con fondo apribile. Fondello singolo <u>Vasca:</u> h 75 cm	120x100xh90	2000 Kg
CNT006FA	Contenitore in acciaio al carbonio verniciato con fondo apribile. Fondello singolo <u>Vasca:</u> h 105 cm	150x100xh120	1500 Kg



Articolo	Descrizione	Dimensioni Est. cm	Portata
CR120P	Contenitore in rete in acciaio al carbonio verniciato <u>Vasca:</u> h 100 cm	100x100xh120	1000 Kg
CR100P	Contenitore in rete in acciaio al carbonio verniciato <u>Vasca:</u> h 65 cm	120x100xh85	2000 Kg

* Disponibile su richiesta con la base per il passaggio forche in tubolare



Articolo	Descrizione	Dimensioni Est. cm	Portata
CR120AA	Contenitore in rete con anta apribile in acciaio al carbonio verniciato. <u>Vasca:</u> h 100 cm	100x100xh120	2000 Kg
CR100AA	Contenitore in rete con anta apribile in acciaio al carbonio verniciato. <u>Vasca:</u> h 650 cm	120x100xh85	2000 Kg

* Disponibile su richiesta con la base per il passaggio forche in tubolare



Le immagini contenute nel seguente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. l'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza preavviso.



DEPOSITO E STOCCAGGIO SOLIDI

Contenitori in acciaio per solidi



Articolo	Descrizione	Dimensioni Est. cm	Portata
BEN001	Benna ribaltabile in acciaio al carbonio verniciato. <u>Vasca:</u> h 45 cm	130x82xh80	600 Kg
BEN002	Benna ribaltabile in acciaio al carbonio verniciato. <u>Vasca:</u> h 65 cm	130x92xh100	1000 Kg
BEN003	Benna ribaltabile in acciaio al carbonio verniciato. <u>Vasca:</u> h 70 cm	130x106xh105	1500 Kg
BEN004	Benna ribaltabile in acciaio al carbonio verniciato. <u>Vasca:</u> h 80 cm	150x106xh115	1700 Kg
BEN005	Benna ribaltabile in acciaio al carbonio verniciato. <u>Vasca:</u> h 85 cm	150x130xh120	2000 Kg



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Portata
PT001MA	Piattaforma per manutenzione aerea in acciaio al carbonio verniciato.	100x100xh1000	250 Kg



Contenitori porta bombole a gas



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Stoccaggio
DB9/12AV	Contenitore porta bombole in acciaio al carbonio verniciato	110x100xh210	N. 9/12 bombole
DB9/12AZ	Contenitore porta bombole in acciaio al carbonio zincato	110x100xh210	N. 9/12 bombole
DB18/24AV	Contenitore porta bombole in acciaio al carbonio verniciato	220x100xh210	N. 18/24 bombole
DB18/24AZ	Contenitore porta bombole in acciaio al carbonio zincato	220x100xh210	N.18/24 bombole
DB48AV	Contenitore porta bombole in acciaio al carbonio verniciato	320x150xh210	N. 48 bombole
DB48AZ	Contenitore porta bombole in acciaio al carbonio zincato	320x150xh210	N. 48 bombole
RA001DB	Rampa di salita e discesa in acciaio al carbonio zincato 30/10		



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Stoccaggio
PB01AZ	Contenitore porta bombole in acciaio zincato mandorlato 30/10	108x84xh126	N. 9/12 bombole Diam.23 cm





DEPOSITO E STOCCAGGIO SOLIDI

Contenitori porta big bags



Articolo	Descrizione	Dimensioni Est. cm	Dimensioni Int. cm
CNTBAG	Contenitore porta big bag in acciaio verniciato con portellone asportabile	105x105xh135	96x96xh125
CNTBAGP	Contenitore porta big bag in acciaio verniciato con portellone incernierato servoassistito	105x105xh135	96x96xh125



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm
TL001AZ	Telaio porta big bag smontabile in acciaio al carbonio zincato	105x105xh135
TL001AV	Telaio porta big bag smontabile in acciaio verniciato	105x105xh135



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm
TL001VC	Telaio porta Big Bag con coperchio in acciaio al carbonio verniciato	110x110xh140



Contenitori porta big bags



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm
PB01VV	Struttura porta big bag in acciaio al carbonio verniciato con vasca di contenimento a tenuta stagna	100x100xh185
PB01VVR	Struttura porta big bag carrellata in acciaio al carbonio verniciato con vasca di contenimento a tenuta stagna	100x100xh200

* Su richiesta realizzazione anche con lamiera 30/10 e 40/10



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
CA600TF	Contenitore in acciaio al carbonio verniciato per la raccolta di tubi fluorescenti, completo di Big Bag (Art. BB200TF)	200x58xh60	600 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
CP900TF	Contenitore in polietilene per la raccolta di tubi fluorescenti, completo di Big Bag (Art. BB1000FL)	187x92xh106	900 lt



DEPOSITO E STOCCAGGIO SOLIDI

Sacchi big bags

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Capacità
BB1000UN	BIG BAG OMOLOGATO UN13H3/Y Liner interno Apertura superiore a caramella e fondo chiuso senza scarico Fattore di sicurezza 6/1 Dotato di cartellino identificativo, numero di omologazione ed «R» gialla	90x90xh120 cm	1000 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni	Capacità
BB500UN	BIG BAG OMOLOGATO UN13H3/Y Liner interno Apertura superiore a caramella e fondo chiuso senza scarico Fattore di sicurezza 6/1 Dotato di cartellino identificativo, numero di omologazione ed «R» gialla	80x80xh90 cm	500 lt

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Capacità
BB100UN	MINI BIG BAG OMOLOGATO UN 5H3 Liner interno Apertura superiore a caramella e fondo chiuso senza scarico Fattore di sicurezza 6/1 Dotato di cartellino identificativo, numero di omologazione ed «R» gialla	35x35xh75 cm	100 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni	Capacità
BB1000UA	BIG BAG PER AMIANTO OMOLOGATO UN Specifico per lo stoccaggio e trasporto di amianto e altri residui pericolosi. Liner interno Apertura superiore a caramella e fondo chiuso senza scarico Fattore di sicurezza 6/1	90x90xh120 cm	1000 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni	Capacità
BB1000SL	BIG BAG NON OMOLOGATO Senza liner Apertura superiore a caramella e fondo chiuso senza scarico Fattore di sicurezza 5/1	90x90xh120 cm	1000 lt





Sacchi big bags

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Capacità
BB1000CL	BIG BAG NON OMOLOGATO Liner interno Apertura superiore a caramella e fondo chiuso senza scarico Fattore di sicurezza 5/1	90x90xh120 cm	1000 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni	Capacità
BB1000FL	BIG BAG FILTRANTE Tessuto a finestrelle per la disidratazione dei fanghi Apertura superiore a caramella e fondo chiuso senza scarico Fattore di sicurezza 5/1	90x90xh120 cm	1000 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm
BB200TF	BIG BAG PER TUBI FLUORESCENTI PER CONTENITORI IN ACCIAIO (Art. CA600TF) Chiusura superiore 2 cinghie di sollevamento	200x50xh50
BB170FL	BIG BAG PER TUBI FLUORESCENTI PER CONTENITORI IN POLIETILENE (Art. CP900TF) Chiusura superiore 2 cinghie di sollevamento	170x80xh70



Articolo	Descrizione	Dimensioni
CA600TF	CONTENITORE IN ACCIAIO PER LA RACCOLTA DI TUBI FLUORESCENTI Completo di big bag BB900TF	200x58xh60 cm



Articolo	Descrizione	Dimensioni
CP900TF	CONTENITORE IN POLIETILENE PER LA RACCOLTA DI TUBI FLUORESCENTI Completo di big bag BB900TF	187x92xh106 cm



Articolo	Descrizione	Dimensioni
SP001ONU	SACCO IN POLIETILENE OMOLOGATO ADR 5H4/Z Polietilene ad alta densità, spessore 80 Fondo chiuso e apertura totale Identificazione tramite «R» nera su fondo giallo e numero di omologazione stampato	90xh110 cm





Contenitori per rifiuti pericolosi

Contenitori per la raccolta di rifiuti pericolosi e accumulatori esausti composti da una vasca dotata di coperchio incernierato asportabile in polietilene di colore giallo. Il corpo vasca è alloggiato all'interno di una struttura metallica che permette la movimentazione e l'impilabilità sino a tre unità, a seconda del modello la struttura può essere aperta o chiusa (in questo caso la struttura ha la funzione di un doppio contenitore).

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
CA250RP	Contenitore per raccolta rifiuti pericolosi. Struttura metallica aperta verniciata antiacido.	92x71xh84	250 lt
CA550RP	Contenitore per raccolta rifiuti pericolosi. Struttura metallica aperta verniciata antiacido.	113x83xh104	550 lt
CA850RP	Contenitore per raccolta rifiuti pericolosi. Struttura metallica aperta verniciata antiacido.	135x117xh104	850 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
CC250RP	Contenitore doppio per raccolta rifiuti pericolosi con struttura metallica verniciata antiacido ermetica con funzione di vasca di contenimento.	92x71xh84	250 lt
CC550RP	Contenitore doppio per raccolta rifiuti pericolosi con struttura metallica verniciata antiacido ermetica con funzione di vasca di contenimento.	113x83xh104	550 lt
CC850RP	Contenitore doppio per raccolta rifiuti pericolosi con struttura metallica verniciata antiacido ermetica con funzione di vasca di contenimento.	135x117xh104	850 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
CC250AE	Contenitore per raccolta di accumulatori esausti con struttura metallica aperta verniciata antiacido.	92x71xh84	250 lt
CC550AE	Contenitore per raccolta di accumulatori esausti con struttura metallica aperta verniciata antiacido.	113x83xh104	550 lt
CC850A	Contenitore per raccolta di accumulatori esausti con struttura metallica aperta verniciata antiacido.	135x117xh104	850 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
CT250AE	Contenitore doppio per raccolta di accumulatori esausti con struttura metallica verniciata antiacido ermetica con funzione di vasca di contenimento.	92x71xh84	250 lt
CT550AE	Contenitore doppio per raccolta di accumulatori esausti con struttura metallica verniciata antiacido ermetica con funzione di vasca di contenimento.	113x83xh104	550 lt
CT850AE	Contenitore doppio per raccolta di accumulatori esausti con struttura metallica verniciata antiacido ermetica con funzione di vasca di contenimento.	135x117xh104	850 lt



Contenitori per la raccolta di accumulatori esausti conformi alle disposizioni dell'Art.235 D.lgs.152/2006 e D.lgs.188/2008



Contenitori per rifiuti pericolosi

Contenitori per la raccolta di rifiuti pericolosi e accumulatori esausti composti da una vasca in acciaio al carbonio verniciato con o senza coperchio e un rivestimento interno in PVC.

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
CR300CC	Contenitore chiuso per la raccolta di rifiuti speciali.	100x70xh80	300 lt
CR600CC	Contenitore chiuso per la raccolta di rifiuti speciali.	120x80xh100	600 lt
CR300CA	Contenitore aperto per la raccolta di rifiuti speciali.	100x70xh80	300 lt
CR600CA	Contenitore aperto per la raccolta di rifiuti speciali.	120x80xh100	600 lt

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
CB300CC	Contenitore chiuso per la raccolta di accumulatori esausti	100x70xh80	300 lt
CB600CC	Contenitore chiuso per la raccolta di accumulatori esausti	120x80xh100	600 lt
CB300CA	Contenitore aperto per la raccolta di accumulatori esausti	100x70xh80	300 lt
CB600CA	Contenitore aperto per la raccolta di accumulatori esausti	120x80xh100	600 lt



Contenitori in polietilene per accumulatori esausti



Articolo	Descrizione	Dimensioni Est. cm	Dimensioni Int. cm	Portata
CT600ADR	Contenitore omologato ADR per trasporto di batterie esauste	120x80xh85	113x72,5xh69	500 Kg



DEPOSITO E STOCCAGGIO SOLIDI

Contenitori in polietilene



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Portata
CT300PD	Contenitore industriale accatastabile in polietilene con piedi. Completo di coperchio.	100x70xh65	300 kg
CT600PD	Contenitore industriale accatastabile in polietilene con piedi. Completo di coperchio.	120x80xh85	600 kg



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Portata
CT300PT	Contenitore industriale accatastabile in polietilene con travette. Completo di coperchio.	100x70xh65	300 kg
CT600PT	Contenitore industriale accatastabile in polietilene con travette. Completo di coperchio.	120x80xh85	600 kg



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Portata
CT300PR	Contenitore industriale accatastabile in polietilene con ruote. Completo di coperchio.	100x70xh80	300 kg
CT600PR	Contenitore industriale accatastabile in polietilene con ruote. Completo di coperchio.	120x80xh85	600 kg

Coperchio in polietilene con maniglia.





Contenitori per raccolta differenziata

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
CT50BL	Contenitore per raccolta differenziata con coperchio basculante blu.	43x39xh68	50 lt
CT50VR	Contenitore per raccolta differenziata con coperchio basculante verde.	43x39xh68	50 lt
CT50GL	Contenitore per raccolta differenziata con coperchio basculante giallo.	43x39xh68	50 lt
CT50RS	Contenitore per raccolta differenziata con coperchio basculante rosso.	43x39xh68	50 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
CT80BN	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Coperchio bianco.	38x50xh80	80 lt
CT80GR	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Coperchio grigio.	38x50xh80	80 lt
CT80BL	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Coperchio blu.	38x50xh80	80 lt
CT80VR	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Coperchio verde.	38x50xh80	80 lt
CT80GL	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Coperchio giallo.	38x50xh80	80 lt
CT80RS	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Coperchio rosso.	38x50xh80	80 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
CT120RDG	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Colore giallo.	55x55xh94	120 lt
CT120RDB	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Colore blu.	55x55xh94	120 lt
CT120RDR	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Colore rosso.	55x55xh94	120 lt
CT120RDM	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Colore marrone.	55x55xh94	120 lt
CT120RDW	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Colore bianco.	55x55xh94	120 lt
CT120RDV	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Colore verde.	55x55xh94	120 lt
CT120RDA	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Colore grigio.	55x55xh94	120 lt



Le immagini contenute nel seguente catalogo sono rappresentative e non vincolano il fornitore per la forma costruttiva e per i colori. l'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche e sostituire i prodotti senza preavviso.



DEPOSITO E STOCCAGGIO SOLIDI

Contenitori per raccolta differenziata

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
CT240RDG	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Colore giallo.	72x58xh106	240 lt
CT240RDB	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Colore blu.	72x58xh106	240 lt
CT240RDR	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Colore rosso.	72x58xh106	240 lt
CT240RDM	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Colore marrone.	72x58xh106	240 lt
CT240RDW	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Colore bianco.	72x58xh106	240 lt
CT240RDV	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Colore verde.	72x58xh106	240 lt
CT240RDA	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Colore grigio.	72x58xh106	240 lt
CT360RDG	Contenitore carrellato per raccolta differenziata. Colore giallo.	62x86,5xh111	360 lt



Contenitori per pile esauste

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
CONA318	Contenitore in acciaio smaltato per pile esauste	Ø22xh40	16 lt
CONA030	Contenitore in acciaio smaltato per pile esauste	Ø20xh100	30 lt
CONA100	Contenitore in acciaio smaltato per pile esauste	Ø42xh80	100 lt



Cassonetti per raccolta RSU

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
C660RSU	Cassonetto per raccolta RSU con coperchio piano. Colore verde	137x77,5xh118,5	660 lt
C1100RSU	Cassonetto per raccolta RSU con coperchio piano. Colore verde	137x110xh136,5	1100 lt





Fusti e cisternette

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
FF220AT	Fusto in ferro omologato 1A2/Y/... Apertura totale con cravatta	Ø595xh880	220 lt

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
FF220ATT	Fusto in ferro omologato 1A2/Y/... Apertura totale con cravatta, tappo e tappino	Ø595xh880	220 lt

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
FF220T2	Fusto in ferro omologato 1A2/Y/... 2 tappi	Ø595xh880	220 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Portata
FP030BL	Fusto in polietilene a bocca larga omologato 1H2/X/...	Ø320xh520	30 lt
FP060BL	Fusto in polietilene a bocca larga omologato 1H2/X/...	Ø400xh620	60 lt
FP120BL	Fusto in polietilene a bocca larga omologato 1H2/X/...	Ø496xh800	120 lt
FP220BL	Fusto in polietilene a bocca larga omologato 1H2/X/...	Ø582xh985	220 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Portata
FP220TT	Fusto in polietilene a sezione circolare e apertura a bocca stretta. Omologato 1H1/Y/...	Ø580xh935	220 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CP001PP	Cisternetta omologata ADR con valvola a sfera di fondo da 2" e boccaporto superiore filettato Ø150 mm.	1200x1000xh1150	1000 lt
CP001RG	Cisternetta rigenerata omologata ADR con valvola a sfera di fondo da 2" e boccaporto superiore filettato.	1200x1000xh1150	1000 lt





DEPOSITO E STOCCAGGIO LIQUIDI

Contenitori per fusti

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
SF335ZN	Contenitore in polietilene omologato ONU per la messa in sicurezza di fusti danneggiati. Chiusura a cravatta	Ø750xh1050	335 lt
SF335CV	Contenitore in polietilene per la messa in sicurezza di fusti danneggiati. Chiusura a vite	Ø785xh1085	335 lt
SF285FM	Contenitore metallico omologato ONU per la messa in sicurezza di fusti danneggiati. Apertura totale con anello di chiusura a leva rinforzato e coperchio asportabile.	Ø63xh94	285 lt



Fasce scalfafusti e calda cisternette

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Dati	Peso
FSF025FM	Fascia scaldafusto per fusto in metallo da 25 lt	125x800	230V 300 W	0,8 Kg
FSF050FM	Fascia scaldafusto per fusto in metallo da 50 lt	125x940	230V 500 W	0,9 Kg
FSF105FM	Fascia scaldafusto per fusto in metallo da 105 lt	125x1300	230V 800 W	1,1 Kg
FSF200FM	Fascia scaldafusto per fusto in metallo da 200 lt	125x1665	230V 1000 W	1,2 Kg
FSF200FM	Fascia scaldafusto per fusto in metallo da 200 lt	180x1665	230V 1500 W	1,6 Kg



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Dati
PD001SF	Pedana scaldante per fusti metallici con termostato 20°-150°	Ø550xh70	230V



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Dati	Peso
FSF025FP	Fascia scaldafusto per fusto in polietilene da 25 lt	400x1020	230V 200 W	1,8 Kg
FSF050FP	Fascia scaldafusto per fusto in polietilene da 50 lt	460x1250	230V 250 W	2,4 Kg
FSF105FP	Fascia scaldafusto per fusto in polietilene da 105 lt	370x1650	230V 400 W	2,6Kg
FSF200FP	Fascia scaldafusto per fusto in polietilene da 200 lt	450x1950	230V 450 W	2,9 Kg
FSF200FP	Fascia scaldafusto per fusto in polietilene da 200 lt	800x1950	230V 1200 W	5,4Kg



Articolo	Descrizione	Peso
CR200FP	Coperta riscaldante per fusto in polietilene da 200 lt	2 Kg



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Dati	Peso
CR1000C	Coperta riscaldante per cisternetta da 1000 lt	4400x1000	230V 2000 W	18 Kg





Taniche omologate per trasporto ADR

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
TP005BL	Tanica omologata ADR a sezione rettangolare a bocca stretta	188x162xh248	5 lt
TP011BL	Tanica omologata ADR a sezione rettangolare a bocca stretta	230x195xh325	11 lt
TP020BL	Tanica omologata ADR a sezione rettangolare a bocca stretta	295x243xh397	20 lt
TP025BL	Tanica omologata ADR a sezione rettangolare a bocca stretta	295x243xh459	25 lt
TP030BL	Tanica omologata ADR a sezione rettangolare a bocca stretta	375x284xh397	30 lt



Taniche in polietilene per liquidi infiammabili omologate ADR

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
TP005RS	Tanica in polietilene per liquidi infiammabili omologata ADR	260x240xh140	5 lt
TP010RS	Tanica in polietilene per liquidi infiammabili omologata ADR	300x260xh170	10 lt
TP020RS	Tanica in polietilene per liquidi infiammabili omologata ADR	350x380xh190	20 lt



Taniche in metallo per liquidi infiammabili omologate per trasporto ADR



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
TM005LI	Tanica in metallo per liquidi infiammabili omologata ADR	230x120xh330	5 lt
TM010LI	Tanica in metallo per liquidi infiammabili omologata ADR	350x160xh300	10 lt
TM020LI	Tanica in metallo per liquidi infiammabili omologata ADR	350x160xh470	20 lt
BF001MM	Becco flessibile in metallo		



DEPOSITO E STOCCAGGIO LIQUIDI

Contenitori per olio esausto in acciaio

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CA2200IL	Contenitore per olio esausto in acciaio al carbonio verniciato	Ø605xh950	220 lt

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CA3000IL	Contenitore per olio esausto in acciaio al carbonio verniciato	600x500xh1100	300 lt

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CA5000IL	Contenitore per olio esausto in acciaio al carbonio verniciato	700x900xh1100	500 lt



Contenitori per olio esausto in polietilene

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CP3000IL	Contenitore in polietilene per olio esausto dotato di indicatore di livello visibile esternamente, spia monitoraggio e verifica della presenza di liquido nell'intercapedine.	820xh1080	300 lt
CP5000IL	Contenitore in polietilene per olio esausto dotato di indicatore di livello visibile esternamente, spia monitoraggio e verifica della presenza di liquido nell'intercapedine.	960xh1240	500 lt



Taniche in polietilene per recupero olio minerale esausto e olio motore

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
TP0360E	Tanica in polietilene per il recupero di olio minerale esausto	57x37xh28	36 lt

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
TP006S0	Tanica in polietilene per lo svuotamento di olio motore	43x29,5xh13	6 lt
TP010S0	Tanica in polietilene per lo svuotamento di olio motore	57x32xh13	10 lt
TP012SR	Tanica in polietilene per lo svuotamento e reintegro di olio motore	57x37xh13	12 lt





Contenitori per olio esausto

Contenitore per lo stoccaggio di olio esausto certificato dal ministero degli interni prot. n°3737/43 in conformità al d.m.31/07/34ed.m.392/96.

Serbatoio cilindrico ad asse orizzontale, sorretto da selle di appoggio con piedini antirotolamento, costruito in lamiera di acciaio al carbonio. Verniciato esternamente con vernici all'acqua, a basso impatto ambientale, previo trattamento di decapaggio delle lamiere, primer di fondo e smalto a finire.

Contenitori accompagnati da certificato di collaudo serbatoio a 1,2 bar e tabelle di taratura.

Bacino di contenimento totale metallico, con capacità equivalente al serbatoio, costruito in lamiera di acciaio al carbonio, dotato di slitta di supporto adatta per il posizionamento su qualsiasi terreno, attacchi di messa a terra e scarico di fondo munito di tappo, fissaggi interni per serbatoio e predisposizione per tettoia.

Optional: Tettoia di protezione e pompa di autocaricamento



Articolo	Descrizione	Serbatoio cm	Bacino cm	Capacità
SB995A0	Contenitore per olio esausto	Ø90x173	150x220xh46	995 lt
SB1500A0	Contenitore per olio esausto	Ø110x175	150x220xh46	1500 lt
SB2000A0	Contenitore per olio esausto	Ø127x175	150x220xh61	2000 lt
SB3380A0	Contenitore per olio esausto	Ø160x181	180x240xh80	3380 lt
SB5000A0	Contenitore per olio esausto	Ø160x256	200x300xh85	5000 lt
SB7000A0	Contenitore per olio esausto	Ø170x332	200x380xh95	7000 lt
SB9000A0	Contenitore per olio esausto	Ø190x337	225x400xh100	9000 lt



DEPOSITO E STOCCAGGIO LIQUIDI

Contenitore per gasolio

Serbatoio cilindrico ad asse orizzontale a singola parete, costruito in lamiera di acciaio al carbonio, spessore 3 mm, sorretto da selle di appoggio con piedini antirrotolamento, corredato di passo d'uomo flangiato Ø 420 mm. Bacino di contenimento metallico a forma rettangolare, in lamiera di acciaio al carbonio, dotato di bordatura superiore di rinforzo, golfari di sollevamento, attacchi di messa a terra, fondo rinforzato adatto al posizionamento del serbatoio a pieno carico, scarico di fondo munito di tappo. Predisposto per installazione tettoia. Verniciatura esterna con vernici all'acqua, con primer di fondo e smalto a finire.

Optional: Tettoia di protezione e kit filtro

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
SG01AO	Contenitore per gasolio. Dimensione bacino di contenimento 150x220xh25	Ø90xh173	995 lt
SG02AO	Contenitore per gasolio. Dimensione bacino di contenimento 150x220xh25	Ø110xh175	1500 lt
SG03AO	Contenitore per gasolio. Dimensione bacino di contenimento 150x220xh30	Ø127xh175	2000 lt
SG04AO	Contenitore per gasolio. Dimensione bacino di contenimento 180x240xh40	Ø160xh181	3380 lt
SG05AO	Contenitore per gasolio. Dimensione bacino di contenimento 200x300xh42	Ø160xh256	5000 lt
SG06AO	Contenitore per gasolio. Dimensione bacino di contenimento 200x380xh47	Ø170xh332	7000 lt
SG07AO	Contenitore per gasolio. Dimensione bacino di contenimento 225x400xh50	Ø190xh337	9000 lt



Serbatoio a doppia parete verticale per gasolio

Serbatoio a doppia parete, ad asse verticale, realizzato in acciaio al carbonio EN 10025.

Il serbatoio esterno di protezione ha capacità di contenimento pari al 100% del serbatoio interno.

La struttura è sorretta da gonna di supporto e da barre inferiori che permettono la movimentazione a vuoto tramite muletto. Dotato di pozzetto di protezione passo d'uomo (dim. Ø 420 mm), completo di coperchio incernierato e lucchettabile, con all'interno passo d'uomo flangiato Ø 450 mm.

Optional: Kit Filtro

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
SA01AV	Serbatoio a doppia parete verticale	Ø115xh140	995 lt
SA02AV	Serbatoio a doppia parete verticale	Ø130xh188	2000lt
SA03AV	Serbatoio a doppia parete verticale	Ø163xh204	3300 lt
SA04AV	Serbatoio a doppia parete verticale	Ø193xh249	6000 lt
SA05AV	Serbatoio a doppia parete verticale	Ø227xh260	9000 lt





Serbatoio a doppia parete per gasolio



Serbatoio a doppia parete, ad asse verticale, realizzato in polietilene reticolare a bassa densità. Il serbatoio esterno di protezione è completo di una gabbia rinforzata, ed ha capacità di contenimento pari al 100% del serbatoio interno.



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
SP01AV	Serbatoio a doppia parete. Peso 150kg. Portata 50 lt/min	120x80xh180	1000 lt
SP02AV	Serbatoio a doppia parete. Peso 180kg. Portata 50 lt/min	120x115xh180	1500lt
SP03AV	Serbatoio a doppia parete. Peso 235kg. Portata 50 lt/min	120x180xh180	2500 lt

Serbatoio per trasporto carburante

SERBATOI PER TRASPORTO CARBURANTE in esenzione totale ADR secondo 1.1.3.1c - Dotati di POMPA Devil 40-12V (disponibile pompa 24V a richiesta)



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
SC220G12	SERBATOIO TRASPORTO CARBURANTE 4mt tubo gasolio e pistola automatica Senza Coperchio	91x60xh62	220 lt
SC330G12	SERBATOIO TRASPORTO CARBURANTE 4mt tubo gasolio e pistola automatica Fornito con Coperchio	120x80xh65	330 lt
SC440G12	SERBATOIO TRASPORTO CARBURANTE 4mt tubo gasolio e pistola automatica Fornito con Coperchio	120x80xh78,5	440 lt





DEPOSITO E STOCCAGGIO LIQUIDI

Serbatoi trolley per trasporto carburante



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
ST055ESB	Trolley per trasporto benzina dotato di pompa rotativa manuale e 3 m di tubo con pistola manuale. Omologato ADR	46x36xh90	55 lt
ST110ESB	Trolley per trasporto benzina dotato di pompa rotativa manuale e 3 m di tubo con pistola manuale. In esenzione totale ADR in accordo con il paragrafo 1.1.3.1 C ADR. Disponibile a richiesta versione omologata ADR	46x44xh110	110 lt

ACCESSORIO A RICHIESTA

Pompa elettrica 12V, portata 45L/min certificata ATEX con 4 m di cavo di messa a terra con pinza a coccodrillo, pistola manuale con 3 m di tubo anrismatico



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Capacità
ST055ESG	Trolley per trasporto gasolio. Dotato di pompa rotativa manuale e 3 MT di tubo con pistola manuale. Omologato ADR	46x36xh90	55 lt
ST110ESG	Trolley per trasporto gasolio. Dotato di pompa rotativa manuale e 3 MT di tubo con pistola manuale. In esenzione totale ADR in accordo con il paragrafo 1.1.3.1 C ADR. Disponibile a richiesta versione omologata ADR	46x44xh110	110 lt



ACCESSORIO A RICHIESTA

Pompa elettrica 12V o 24V, portata 40L/min con 4 m di cavo elettrico, pinze per collegamento alla batteria, pistola manuale e 3 m di tubo.





Contenitori di sicurezza per rifiuti di scarto infiammabili o oleosi

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CS20BJ	Contenitore di sicurezza in metallo per rifiuti di scarto infiammabili o oleosi con coperchio azionato a pedale	Ø302xh403	20 lt
CS34BJ	Contenitore di sicurezza in metallo per rifiuti di scarto infiammabili o oleosi con coperchio azionato a pedale	Ø354xh464	34 lt
CS52BJ	Contenitore di sicurezza in metallo per rifiuti di scarto infiammabili o oleosi con coperchio azionato a pedale	Ø408xh514	52 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CS04BS	Contenitore di sicurezza in metallo per prodotti infiammabili (Tipo 1)	Ø241xh279	4 lt
CS04IM	Imbuto in polipropilene per contenitori in acciaio da 4 l	Ø13xh286	



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CS19BS	Contenitore di sicurezza in metallo per prodotti infiammabili (Tipo 1)	Ø298xh429	19 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CS95EF	Contenitore di sicurezza in metallo per prodotti infiammabili (Tipo 2)	Ø298xh305	9,5 lt
CS19EF	Contenitore di sicurezza in metallo per prodotti infiammabili (Tipo 2)	Ø298xh445	19 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CP40I	Contenitore di sicurezza in polietilene per prodotti infiammabili	117x194xh324	4lt
CP19RI	Contenitore di sicurezza in polietilene rotondo per prodotti infiammabili	Ø273x406	19 lt





DEPOSITO E STOCCAGGIO LIQUIDI

Contenitori di sicurezza per rifiuti di scarto infiammabili o oleosi

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CST1AI	Contenitore di sicurezza a stantuffo in acciaio per prodotti infiammabili	Ø185x143	1lt
CST4AI	Contenitore di sicurezza a stantuffo in acciaio per prodotti infiammabili	Ø185x267	4 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CS19R	Contenitore di sicurezza in metallo con rubinetto nella parte inferiore	Ø298xh429	19 lt
CS19RAP	Contenitore di sicurezza in metallo con rubinetto nella parte superiore	Ø298xh403	19 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CSTM4P	Contenitore di sicurezza ovale in polipropilene, cintura TM a sgancio rapido.	197x339xh324	4 lt
CSTM19P	Contenitore di sicurezza in polipropilene, cintura TM a sgancio rapido.	Ø305xh508	19 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CSL19PR	Contenitore di sicurezza in polietilene per smaltimento liquidi. (Colore rosso)	Ø305xh508	19lt
CSL19PB	Contenitore di sicurezza in polietilene per smaltimento liquidi. (Colore bianco)	Ø305xh508	19 lt





Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di liquidi pericolosi

Armadi di sicurezza monoblocco per lo stoccaggio di liquidi pericolosi costruiti con materie prime certificate secondo le normative vigenti sulla protezione ambientale e prevenzione di inquinamento. Realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore GIALLO RAL 1021 e cottura in galleria termica 180°.

Dotati di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, due griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata.

Spigoli arrotondati, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Forniti smontati, corredati di kit accessori, manuale di istruzioni ed etichettatura di sicurezza secondo le disposizioni della normativa vigente.

Articolo	Descrizione	Dimensioni (LxPxH)
AG001AB	Apertura 1 anta cieca. 2 ripiani di contenimento Vasca di fondo 19 lt.	530x500xh1000 mm



Articolo	Descrizione	Dimensioni (LxPxH)
AG002AB	Apertura 2 ante cieche. 2 ripiani di contenimento Vasca di fondo 40 lt.	1000x500xh1000mm



Articolo	Descrizione	Dimensioni (LxPxH)
AG001AA	Apertura 1 anta cieca. 4 ripiani di contenimento Vasca di fondo 19 lt.	530x500xh2000 mm



Articolo	Descrizione	Dimensioni (LxPxH)
AG002AA	Apertura 2 ante cieche. 4 ripiani di contenimento Vasca di fondo 40lt	1000x500xh2000 mm





Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di fitofarmaci e pesticidi

Armadi componibili per deposito fitosanitari e pesticidi costruiti a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento.

Armadi realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pre-trattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore VERDE RAL 6001 e cottura in galleria termica 180°.

Dotati di ripiani di contenimento e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, due griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata.

Spigoli arrotondati, robuste cerniere in zama, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Forniti smontati, corredati di kit accessori, manuale di istruzioni ed etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente conformi al DPR 290/1.

Articolo	Descrizione	Dimensioni (LxPxH)
AF001AB	Apertura 1 anta cieca. 2 ripiani di contenimento Vasca di fondo 19 lt.	530x500xh1000 mm



Articolo	Descrizione	Dimensioni (LxPxH)
AF002AB	Apertura 2 ante cieche. 2 ripiani di contenimento Vasca di fondo 40 lt.	1000x500xh1000mm



Articolo	Descrizione	Dimensioni (LxPxH)
AG001AA	Apertura 1 anta cieca. 4 ripiani di contenimento Vasca di fondo 19 lt.	530x500xh2000 mm



Articolo	Descrizione	Dimensioni (LxPxH)
AG002AA	Apertura 2 ante cieche. 4 ripiani di contenimento Vasca di fondo 40 lt.	1000x500xh2000 mm





Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti chimici



Armadi di sicurezza per prodotti chimici rispondenti alle normative EN61010-1 - CEI 66-5.

Costruiti completamente in agglomerato idrofugo rivestito in laminato plastico HPL ignifugo F1 con bordi arrotondati, porte reversibili complete di maniglie con chiusure di sicurezza e serrature. Apertura a 110° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare.

Costruzione di tipo «smontabile» con alla base zoccolo metallico con piedini per la messa a livello degli armadi.

Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare.

Caratteristiche:

3 ripiani a vaschetta in acciaio con spessore 10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. regolazione a cremagliera dell'altezza del ripiano.

Predisposizione a sistemi di aspirazione.

Predisposizione a filtrazione.

Chiusura con serratura di sicurezza e chiave.

Articolo	Descrizione	Dimensioni Est.	Dimensioni Int.
AC001A	Armadio con apertura a 1 anta cieca. 3 ripiani a vaschetta 49x55x3 cm	60x60xh160 cm	55x55x150 cm



Articolo	Descrizione	Dimensioni Est.	Dimensioni Int.
AC002A	Armadio con apertura a 2 ante cieche. 3 ripiani a vaschetta 103x55x30 cm	114x60xh160 cm	108x55x150 cm





Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti chimici



Armadi rispondenti alle normative EN 61010-1 - CEI 66-5.

Costruiti completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10 mm pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200 °C. Costruzioni di tipo "monolitico" con alla base piedini per la messa a livello degli armadi, porte tamburate e reversibili complete di maniglie con chiusure di sicurezza e serrature, apertura a 110° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare.

Cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici, oltre ad indicare i limiti di portata e di prodotto da stoccare.

Caratteristiche:

3 ripiani a vaschetta in acciaio con spessore 10/10 per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori, regolazione a cremagliera dell'altezza del ripiano.

Elettroaspiratore marchio con cassa in tecnopolimero autoestinguente, antistatica resistente agli agenti corrosivi.

Termoprotezione interna; grado di protezione IP 54 doppio isolamento.

Fusibili di protezione: 5x20 1A rapidi f.

Portata aspiratore: max. 275 mc/h.

Alimentazione: 220/230 V - 50 Hz monofase.

Assorbimento: 55 W.

Articolo	Descrizione	Dimensioni Est.	Dimensioni Int.
ACF01A	Apertura a 1 anta cieca 3 ripiani a vaschetta (49x55x3 cm)	60x60xh190 cm	55x55xh150 cm



Articolo	Descrizione	Dimensioni Est.	Dimensioni Int.
ACF02A	Apertura a 2 ante cieche 3 ripiani a vaschetta (103x55x3 cm)	114x60xh190 cm	108x55xh150 cm





Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili



Armadi di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti infiammabili con classe di resistenza al fuoco 90 minuti certificati secondo la nuova norma EN14470-1. Costruiti completamente in lamiera di acciaio con spessori 1-1,5 mm, pressopiegata a freddo, verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C. Particolare coibentazione formata da pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia (esente da Fibrocementa) per alte temperature (800 °C) e pannelli di solfato di calcio. Pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi. Nuovo sistema di chiusura che permette di mantenere le porte aperte e si chiude automaticamente in caso di una temperatura ambiente superiore a 50 °C.

Caratteristiche:

Serratura con chiave e blocco delle porte.

Piedini regolabili.

Valvole di chiusura automatiche (70 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, certificate 90 minuti, poste sul cielo e sul fondo dell'armadio.

Foro espulsione Ø 100 mm sul tetto dell'armadio.

Cerniera antiscintilla.

Guarnizione termo dilatante di 3 cm (DIN 4102).

3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato certificati.

Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio.

Morsetto di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.

Articolo	Descrizione	Dimensioni Est.	Dimensioni Int.
AI001A	Apertura a 1 anta cieca Vasca: 493x445x100 mm	595x600xh2055 mm	496x446xh1640 mm



Articolo	Descrizione	Dimensioni Est.	Dimensioni Int.
AI002A	Apertura a 2 ante cieche Vasca: 1094x445x100 mm	1200x600xh2055 mm	1095x446xh1640 mm





DEPOSITO E STOCCAGGIO LIQUIDI

Container attrezzato con bacino di contenimento a tenuta



* Dotato di prolunghe ribaltabili su testata per movimentazione fusti fuori tetto.

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CA06PF	Container attrezzato con bacino di contenimento a tenuta e scaffale* per 6 fusti	2200x2430xh2260	1200 lt
CA08PF	Container attrezzato con bacino di contenimento a tenuta e scaffale* per 8 fusti	2430x3000xh2590	1600 lt
CA12PF	Container attrezzato con bacino di contenimento a tenuta e scaffale* per 12 fusti	2200x4500xh2590	2400 lt
CA16PF	Container attrezzato con bacino di contenimento a tenuta e scaffale* per 16 fusti	2430x6050xh2590	3200 lt
CA24PF	Container attrezzato con bacino di contenimento a tenuta e scaffale* per 24 fusti	2430x6050xh2590	4800 lt



Optional: Scaffalatura di fondo - rampa

Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CA06BC	Container attrezzato con bacino di contenimento a tenuta. Per 6 fusti	2200x2430xh2260	1200 lt
CA08BC	Container attrezzato con bacino di contenimento a tenuta. Per 8 fusti	2430x3000xh2590	1600 lt
CA12BC	Container attrezzato con bacino di contenimento a tenuta. Per 12 fusti	2430x4500xh2590	2400 lt
CA16BC	Container attrezzato con bacino di contenimento a tenuta. Per 16 fusti	2430x6050xh2590	3200 lt



Container in lamiera grecata zincata open space



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CON650AZB	Container in acciaio zincato. Porta a battente a due ante. Peso 610kg	3040x2100xh2390	650 lt
CON800AZB	Container in acciaio zincato. Porta a battente a due ante. Peso 680kg	3530x2100xh2390	800 lt
CON1200AZB	Container in acciaio zincato. Porta a battente a due ante. Peso 905kg	5170x2100xh2390	1200 lt
CON1400AZB	Container in acciaio zincato. Porta a battente a due ante. Peso 1040kg	6085x2100xh2390	1400 lt
CON1600AZB	Container in acciaio zincato. Porta a battente a due ante. Peso 1140kg	6885x2100xh2390	1600 lt
CON1800AZB	Container in acciaio zincato. Porta a battente a due ante. Peso 1300kg	7705x2100xh2390	1800 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CON650AZS	Container in acciaio zincato. Porta scorrevole. Peso 710kg	3040x2050xh2390	650 lt
CON800AZS	Container in acciaio zincato. Porta scorrevole. Peso 805kg	3530x2050xh2390	800 lt
CON1200AZS	Container in acciaio zincato. Porta scorrevole. Peso 1000kg	5170x2050xh2390	1200 lt
CON1380AZS	Container in acciaio zincato. Porta scorrevole. Peso 1165kg	5980x2050xh2390	1380 lt
CON1380AZS	Container in acciaio zincato. Porta scorrevole. Peso 1330kg	6960x2050xh2390	1620 lt



DEPOSITO E STOCCAGGIO LIQUIDI

Container in lamiera grecata zincata per fusti a pavimento



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CON008AZB	Container in acciaio zincato. Porta a battente. Per 8 fusti da 200lt su pallet 1200x1200mm. Peso 640kg	3040x1630xh2470	750 lt
CON008AZS	Container in acciaio zincato. Porta scorrevole. Per 8 fusti da 200lt su pallet 1200x1200mm. Peso 770kg	3040x1680xh2470	750 lt
CON016AZB	Container in acciaio zincato. Porta a battente. Per 16 fusti da 200lt su pallet 1200x1200mm. Peso 1050kg	5980x1630xh2420	1300 lt
CON016AZS	Container in acciaio zincato. Porta scorrevole. Per 16 fusti da 200lt su pallet 1200x1200mm. Peso 1020kg	5980x1680xh2420	1300 lt

Container in lamiera grecata zincata per cisternette a pavimento



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
COC03AZB	Container in acciaio zincato. Porta a battente per 3 cisternette da 1000lt Peso 720kg	3530x1630xh2880	1300 lt
COC04AZB	Container in acciaio zincato. Porta a battente per 4 cisternette da 1000lt Peso 800kg	5170x1680xh2470	1500 lt
COC04AZS	Container in acciaio zincato. Porta scorrevole per 4 cisternette da 1000lt Peso 860kg	5170x1680xh2470	1500 lt
COC06AZB	Container in acciaio zincato. Porta a battente per 6 cisternette da 1000lt Peso 1150kg	6960x1630xh2490	2200 lt
COC06AZS	Container in acciaio zincato. Porta scorrevole per 6 cisternette da 1000lt Peso 1200kg	6960x1630xh2490	2200 lt



Container in lamiera grecata zincata per fusti su scaffali



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
COFS016AZS	Container in acciaio zincato per 16 fusti da 200lt su pallet. Porta scorrevole e scaffalatura porta pallet. Peso 870kg	3160x1680xh2990	1100 lt
COFS032AZS	Container in acciaio zincato per 32 fusti da 200lt su pallet. Porta scorrevole e scaffalatura porta pallet. Peso 1320kg	5980x1680xh2990	2300 lt
CON048AZS	Container in acciaio zincato per 48 fusti da 200lt su pallet. Porta scorrevole e scaffalatura porta pallet. Peso 1940kg	8920x1630xh2990	3800 lt

Container in lamiera grecata zincata per cisternette su scaffali



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
COCS04AZS	Container in acciaio zincato. Porta scorrevole e scaffalatura per 4 cisternette da 1000lt. Peso 930kg	3160x1680xh3480	1500 lt
COCS06AZS	Container in acciaio zincato. Porta scorrevole e scaffalatura per 6 cisternette da 1000lt. Peso 1230kg	4100x1680xh3490	2200 lt
COCS08AZS	Container in acciaio zincato. Porta scorrevole e scaffalatura per 8 cisternette da 1000lt. Peso 1350kg	5980x1680xh3480	2900 lt
COCS12AZS	Container in acciaio zincato. Porta scorrevole e scaffalatura per 12 cisternette da 1000lt. Peso 1900kg	7700x1680xh3490	4200 lt



DEPOSITO E STOCCAGGIO LIQUIDI

Container coibentato open space



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CON700ACB	Container coibentato. Porta a battente. Peso 670 kg	3130x2130xh2520	700 lt
CON950ACB	Container coibentato. Porta a battente. Peso 865 kg	4130x2130xh2520	950 lt
CON1180ACB	Container coibentato. Porta a battente. Peso 1010 kg	5130x2130xh2520	1180 lt
CON1400ACB	Container coibentato. Porta a battente. Peso 1180 kg	6130x2130xh2520	1400 lt
CON1650ACB	Container coibentato. Porta a battente. Peso 1340 kg	7130x2130xh2520	1650 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CON900ACS	Container coibentato. Porte scorrevoli. Peso 865kg	3130x2020xh2610	900 lt
CON1200ACS	Container coibentato. Porte scorrevoli. Peso 1055kg	4130x2020xh2610	1200 lt
CON1600ACS	Container coibentato. Porte scorrevoli. Peso 1240kg	5130x2020xh2610	1550 lt
CON1900ACS	Container coibentato. Porte scorrevoli. Peso 1420kg	6130x2020xh2610	1850 lt
CON2200ACS	Container coibentato. Porte scorrevoli. Peso 1610kg	7130x2020xh2610	2150 lt



Container coibentato per fusti a pavimento



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CON008ACS	Container coibentato per 8 fusti da 200lt. Porte scorrevoli. Peso 820kg	3130x1695xh2440	600 lt
CON016ACS	Container coibentato per 16 fusti da 200lt. Porte scorrevoli. Peso 1215kg	5630x1695xh2440	1100 lt

Container coibentato per cisternette a pavimento



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
COC02ACP	Container in acciaio coibentato per 2 cisternette da 1000 lt. Porte scorrevoli. Peso 750kg	2630x1695xh2540	1100 lt
COC03ACP	Container in acciaio coibentato per 3 cisternette da 1000 lt. Porte scorrevoli. Peso 950kg	4130x1695xh2440	1200 lt
COC04ACP	Container in acciaio coibentato per 4 cisternette da 1000 lt. Porte scorrevoli. Peso 1120kg	5130x1695xh2440	1500 lt
COC06ACP	Container in acciaio coibentato per 6 cisternette da 1000lt. Porte scorrevoli. Peso 1450kg	7130x1695xh2440	2200 lt



DEPOSITO E STOCCAGGIO LIQUIDI

Container coibentato per fusti su scaffale



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
COF16ACS	Container in acciaio coibentato per 16 fusti da 200lt su pallet. Porte scorrevoli e scaffalatura porta pallet. Peso 1100kg	3230x1695xh2960	1100 lt
COF32ACS	Container in acciaio coibentato per 32 fusti da 200lt su pallet. Porte scorrevoli e scaffalatura porta pallet. Peso 1600kg	6030x1695xh2960	2300 lt
COF48ACS	Container in acciaio coibentato per 48 fusti da 200lt su pallet. Porte scorrevoli e scaffalatura porta pallet. Peso 2300kg	8830x1790xh2960	3400 lt

Container coibentato per cisternette su scaffale



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
COC04ACS	Container in acciaio coibentato. Porte scorrevoli e scaffalatura per 4 cisternette da 1000lt. Peso 1200kg	3230x1695xh3460	1500 lt
COC06ACS	Container in acciaio coibentato. Porte scorrevoli e scaffalatura per 6 cisternette da 1000lt. Peso 1400kg	4130x1695xh3490	2200 lt
COC08ACS	Container in acciaio coibentato. Porte scorrevoli e scaffalatura per 8 cisternette da 1000lt. Peso 1740kg	5930x1695xh3460	2900 lt
COC12ACS	Container in acciaio coibentato. Porte scorrevoli e scaffalatura per 12 cisternette da 1000lt. Peso 2140kg	7830x1695xh3490	4200 lt



Container open space in pannelli certificati EI/REI 120



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CON550RB	Container in pannelli certificati EI/REI 120. Porta a battente. Peso 930kg	2130x2110xh2640	550 lt
CON800RB	Container in pannelli certificati EI/REI 120. Porta a battente. Peso 1150kg	3130x2110xh2640	800 lt
CON1150RB	Container in pannelli certificati EI/REI 120. Porta a battente. Peso 1430kg	4130x2110xh2640	1150 lt
CON1750RB	Container in pannelli certificati EI/REI 120. Porta a battente. Peso 1950kg	6130x2110xh2640	1750 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
CON1100RS	Container in pannelli certificati EI/REI 120. Porta scorrevole. Peso 1350kg	3160x2260xh2430	1100 lt
CON1150RS	Container in pannelli certificati EI/REI 120. Porta scorrevole. Peso 1600kg	4160x2260xh2430	1500 lt
CON1850RS	Container in pannelli certificati EI/REI 120. Porta scorrevole. Peso 1900kg	5160x2260xh2430	1850 lt
CON2300RS	Container in pannelli certificati EI/REI 120. Porta scorrevole. Peso 2150kg	6160x2260xh2430	2300 lt



DEPOSITO E STOCCAGGIO LIQUIDI

Container per fusti a pavimento in pannelli certificati EI/REI 120



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
COF08RS	Container in pannelli certificati EI/REI 120. Porte scorrevoli. Per 8 fusti da 200lt. Peso 1150kg	3160x1870xh2490	900 lt
COF16RS	Container in pannelli certificati EI/REI 120. Porte scorrevoli. Per 16 fusti da 200lt. Peso 1900kg	6160x1870xh2490	1800 lt

Container per cisternette a pavimento in pannelli certificati EI/REI 120



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
COC02RS	Container in pannelli certificati EI/REI 120 per 2 cisternette da 1000lt. Porta scorrevole. Peso 1100 kg	3160x1870xh2530	1150 lt
COC03RS	Container in pannelli certificati EI/REI 120 per 3 cisternette da 1000lt. Porta scorrevole. Peso 1450 kg	4160x1870xh2520	1450 lt
COC04RS	Container in pannelli certificati EI/REI 120 per 4 cisternette da 1000lt. Porta scorrevole. Peso 1700 kg	5160x1870xh2470	1500 lt
COC06RS	Container in pannelli certificati EI/REI 120 per 6 cisternette da 1000lt. Porta scorrevole. Peso 2300 kg	7160x1870xh2490	2300 lt



Container per fusti su scaffale in pannelli certificati EI/REI 120



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
COFS16RS	Container in pannelli certificati EI/REI 120 con scaffale per 16 fusti da 200lt. Porte scorrevoli. Peso 1460kg	3360x1870xh3000	1200 lt
COFS32RS	Container in pannelli certificati EI/REI 120 con scaffale per 32 fusti da 200lt. Porte scorrevoli. Peso 2260kg	6160x1870xh3000	2300 lt
COFS48RS	Container in pannelli certificati EI/REI 120 con scaffale per 48 fusti da 200lt. Porte scorrevoli. Peso 3350kg	8960x1870xh3000	3500 lt

Container per cisternette su scaffale in pannelli certificati EI/REI 120



Articolo	Descrizione	Dimensioni mm	Capacità
COCS04RS	Container in pannelli certificati EI/REI 120 con scaffale per 4 cisternette da 1000lt. Porte scorrevoli. Peso 1590 kg	3360x1870xh3490	1500 lt
COCS06RS	Container in pannelli certificati EI/REI 120 con scaffale per 6 cisternette da 1000lt. Porte scorrevoli. Peso 1945 kg	4260x1870xh3500	2200 lt
COCS08RS	Container in pannelli certificati EI/REI 120 con scaffale per 8 cisternette da 1000lt. Porte scorrevoli. Peso 2460 kg	6160x1870xh3490	2900 lt
COCS12RS	Container in pannelli certificati EI/REI 120 con scaffale per 12 cisternette da 1000lt. Porte scorrevoli. Peso 3290 kg	7960x1870xh3500	4200 lt



Prodotti per la movimentazione di fusti

Articolo

Descrizione

SGF01M

SOLLEVATORE GIRAFUSTI MANUALE
Blocco in posizione verticale o orizzontale
Favorisce la rotazione del fusto per lo svuotamento



Articolo

Descrizione

CR001PF

CARRELLO PORTAFUSTO VERTICALE
D.INT. 585MM PORTATA 300KG



Articolo

Descrizione

CR001MF

CARRELLO MANUALE PER MOVIMENTAZIONE FUSTO DA 220 LT



Articolo

Descrizione

CR002MF

CARRELLO MANUALE PER MOVIMENTAZIONE E RIBALTAMENTO FUSTO DA 220 LT



Articolo

Descrizione

CR003MF

CARRELLO MANUALE PER MOVIMENTAZIONE FUSTO 220LT ORIZZONTALE.
Dotato di manico di trazione utilizzabile come apritappo e come utensile per piegare il fusto per il posizionamento sul carrello.





Prodotti per la movimentazione di fusti

Articolo

Descrizione

SF0011D

SOLLEVATORE IDRAULICO PER FUSTI IN FERRO DA 220LT
Portata 300kg
Utile per la movimentazione di fusti in ferro su pallet
Dimensioni: 1560 H x 900 W x 1080



Articolo

Descrizione

SL002CE

SOLLEVATORE PER FUSTO 220LT IN ACCIAIO
PER CARRELLO ELEVATORE
PORTATA 600KG



Articolo

Descrizione

SL003CE

SOLLEVATORE PER 2 FUSTI DA 220LT IN ACCIAIO
PER CARRELLO ELEVATORE
PORTATA 2X450KG



Articolo

Descrizione

SG002MA

SOLLEVATORE GIRAFUSTI PER FUSTO IN
POLIETILENE E ACCIAIO CON GANCIO.
PORTATA 360KG



Articolo

Descrizione

SL001CE

SOLLEVATORE A DOPPIA FORCA
PER CARRELLO ELEVATORE CON GANCIO
PORTATA 2500KG
DIM. 660X140MM





Accessori per fusti

Articolo Descrizione

AF001M APRIFUSTO MANUALE IN ACCIAIO



Articolo Descrizione

PF001RM POMPA ROTATIVA MANUALE PER SPILLAGGIO FUSTI
PORTATA 16LT/MIN
TUBO PESCAGGIO ADATTO A FUSTI IN FERRO 220LT

Idonea per tutti gli oli,
diesel, antigelo,
kerosene
viscosità: 440CST/SAE30
Adattatore 2" per tappo



Articolo Descrizione

PF002RM POMPA ROTATIVA MANUALE PER SPILLAGGIO FUSTI
PORTATA 20LT/MIN CON TUBO MANDATA FLESSIBILE
TUBO PESCAGGIO ADATTO A FUSTI IN FERRO 220LT

Idonea per tutti gli oli,
benzina, diesel, antigelo,
kerosene
viscosità: 440CST/SAE30



Articolo Descrizione

PF003SM POMPA A LEVA MANUALE PER SPILLAGGIO FUSTI
PORTATA 0,5LT/CORSA. TUBO DI RISALITA TELESCOPICO
A 3 PEZZI FINO A 36" (914MM). ATTACCO FIL.2" e 1-1/2"



Articolo Descrizione

RB001RF RUBINETTO CON CHIUSURA AUTOMATICA
OTTONE DA 3/4"
DOTATO DI ROMPIFIAMMA.



RB002OT RUBINETTO CON CHIUSURA AUTOMATICA
OTTONE DA 2"



Articolo Descrizione

IB001CP IMBUTO HDPE COPRIFUSTO PER FUSTI IN FERRO 220LT
DOTATO DI COPERCHIO LUCCHETTABILE
DIAM. 640MM





Prodotti assorbenti

Vasta gamma di prodotti assorbenti in fibra di polipropilene, in polvere o in granulo adatti a risolvere le più ampie problematiche di inquinamento ambientale: da quello industriale a quello stradale e marittimo.

Gli assorbenti in fibra di polipropilene sono di facile utilizzo, estremamente resistenti e duraturi nel tempo, sono disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un'ampia scelta in funzione del loro utilizzo. A seconda dei liquidi che assorbono, questi prodotti vengono suddivisi in tre categorie diverse: linea Oil, linea Universale e linea Chem.

Gli assorbenti in polvere o in granuli sono molto performanti, specifici per l'assorbimento istantaneo di tutti i liquidi dispersi a seguito di sversamenti accidentali e si dividono in assorbenti granulari universali (assorbente minerale e vegetale) e assorbenti granulari idrorepellenti.

Queste differenti linee di prodotti possono essere acquistati singolarmente oppure inseriti all'interno di Kit di Pronto Intervento personalizzabili per soddisfare le più svariate esigenze ambientali.

ASSORBENTI LINEA OIL

Assorbenti idrorepellenti in polipropilene di colore bianco specifici per oli, idrocarburi e tutto ciò che non è solubile in acqua.

La linea Oil comprende anche assorbenti con fibra di polipropilene 100% riciclato.



ASSORBENTI LINEA UNIVERSALE

Assorbenti in fibra di polipropilene di colore grigio adatti a molteplici utilizzi, ideali per tutti i tipi di sostanze liquide inquinanti, purché non caustiche e tossiche.

La linea Universale comprende anche assorbenti con fibra di polipropilene 100% riciclato



ASSORBENTI LINEA CHEM

Assorbenti specifici per liquidi con forte aggressività chimica, ideali per prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua e tutti i prodotti pericolosi in genere, compresi quelli caustici e chimici aggressivi.

La linea Chem comprende:

- la linea Chem Yellow: assorbenti in polipropilene di colore giallo;

- la linea Chem Green: assorbenti in polipropilene di colore verde.





ASSORBENTI UNIVERSALI IN POLVERE E IN GRANULI

Assorbenti in polvere e in granuli utilizzabili sul suolo per l'assorbimento e il recupero di inquinanti di vario genere.

• Road Sorb

Prodotto minerale in polvere o in granuli che assorbe tutti i tipi di sostanze liquide ed oleose



• Assorbente vegetale ignifugo


Prodotto 100% vegetale, biodegradabile, con elevata resistenza al calore, idoneo per qualsiasi tipologia di liquido.



ASSORBENTI IDROREPELLENTI IN POLVERE E IN GRANULI

Oko-Pur

Assorbenti in polvere o in granuli specifici per l'assorbimento di idrocarburi. Questi assorbenti hanno la specifica caratteristica di essere idrorepellenti per cui possono essere utilizzati quando è necessario assorbire la sola presenza di oli lasciando sul posto la componente acquosa dello sversamento.





Assorbenti Linea Oil

Gli assorbenti della linea Oil sono assorbenti specifici per l'assorbimento di oli e idrocarburi e hanno un potere assorbente che raggiunge fino a 20 volte il loro peso, tali assorbenti sono in grado di catturare olio, idrocarburi, benzina, gasolio, grassi, vernici, solventi, ecc. sia su suolo che in acqua poichè sono idrorepellenti e hanno un'ottima capacità di galleggiamento.

La gamma Oil comprende polveri e granuli assorbenti oppure assorbenti in fibra di polipropilene di colore bianco che possono essere utilizzati fino a totale saturazione, disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un'ampia scelta in funzione del loro utilizzo.

La linea di assorbenti Oil è approvata ed omologata dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e per questo possono essere direttamente utilizzati in mare senza alcuna autorizzazione da parte del Ministero. L'omologazione è regolamentata dai Decreti del 31/03/2009 e del 31/03/2013 che attestano l'idoneità di questa linea assorbente alle condizioni stabilite.



L'ampia gamma di assorbenti Oil comprende anche la linea riciclata di colore giallo, si tratta di assorbenti Oil realizzati con polipropilene 100% riciclato.

Panni Oil

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Ass.
OP100PP	Panno assorbente Oil punzonato e pretagliato. Box da 100 panni	41x46 cm	120 lt
OP200PP	Panno assorbente Oil punzonato e pretagliato. Box da 200 panni	41x46 cm	163 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni cm	Ass.
OP100LL	Panno assorbente Oil liscio. Box da 100 panni	41x46 cm	122 lt
OP200LL	Panno assorbente Oil liscio. Box da 200 panni	41x46 cm	151 lt



Panni Oil Riciclati

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
OPR100PP	Panno assorbente Oil realizzato con polipropilene 100% riciclato punzonato e pretagliato. Box da 100 panni.	41x46 cm	101 lt
OPR200PP	Panno assorbente Oil realizzato con polipropilene 100% riciclato punzonato e pretagliato. Box da 200 panni.	41x46 cm	151 lt



* panni di colore giallo o bianco a secondo della disponibilità del materiale riciclato.



ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI

Rotoli OIL

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
OR001PP	Rotolo assorbente Oil punzonato e pretagliato. 1 rotolo a box.	81cm x 46m	240 lt
OR002PP	Rotolo assorbente Oil punzonato e pretagliato. 2 rotoli a box.	41cm x 46m	240 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
OR001LL	Rotolo assorbente Oil liscio. 1 rotolo a box.	81cm x 46m	292 lt
OR002LL	Rotolo assorbente Oil liscio. 2 rotoli a box.	41cm x 46m	292 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
ORC01AP	Rotolo assorbente Oil punzonato carrabile antidrenante. 1 rotolo a box.	147cm x 24,4m	352 lt



Rotoli Oil Riciclati

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
ORR01PP	Rotolo assorbente Oil realizzato con polipropilene 100% riciclato punzonato e pretagliato. 1 rotolo a box.	81cm x 46m	292 lt
ORR02PP	Rotolo assorbente Oil realizzato con polipropilene 100% riciclato punzonato e pretagliato. 2 rotoli a box.	41cm x 46m	292 lt



* rotoli di colore giallo o bianco a secondo della disponibilità del materiale riciclato.



Cuscini Oil

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
OC020CP	Cuscino assorbente Oil. 20 cuscini a box.	25x25 cm	57 lt
OC010CP	Cuscino assorbente Oil. 10 cuscini a box.	46x46 cm	78 lt



Salsicciotti Oil

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
OS015SP	Salsicciotto assorbente Oil. 15 salsicciotti a box.	ø7,6 x 122cm	82,5 lt
OS020SP	Salsicciotto assorbente Oil. 20 salsicciotti a box.	ø7,6 x 122cm	110 lt
OS040SP	Salsicciotto assorbente Oil. 40 salsicciotti a box.	ø7,6 x 122cm	220 lt



Barriere OIL

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
OB020BG	Barriera assorbente Oil. 4 barriere a box.	20 x 300cm	269 lt
OB013BP	Barriera assorbente Oil. 4 barriere a box	13 x 300cm	135 lt





Assorbenti Linea Universale

Gli assorbenti della linea universale assorbono qualsiasi tipo di liquido, sono applicabili in tutti i casi dove si presentano fuoriuscite di liquidi in genere, purché non caustici e tossici, particolarmente versatili e robusti, sono adatti a molteplici utilizzi.

La linea Universale comprende polveri assorbenti oppure assorbenti in fibra di polipropilene di colore grigio che sono disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un'ampia scelta in funzione del loro impiego. Sono assorbenti facili da usare estremamente resistenti e duraturi nel tempo e possono essere utilizzati fino a totale saturazione.



L'ampia gamma di assorbenti Universali comprende anche la linea riciclata di colore nero, si tratta di assorbenti Oil realizzati con polipropilene 100% riciclato.

Panni Universali

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
UP100PP	Panno assorbente Universale punzonato e pretagliato. Box da 100 panni	41 x 46cm	120 lt
UP200PP	Panno assorbente Universale punzonato e pretagliato. Box da 200 panni	41 x 46cm	163 lt



Panni Universali Riciclati



Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
UPR100PP	Panno assorbente Universale realizzato con polipropilene 100% riciclato punzonato e pretagliato. Box da 100 panni.	41 x 46cm	101 lt
UPR200PP	Panno assorbente Universale realizzato con polipropilene 100% riciclato punzonato e pretagliato. Box da 200 panni.	41 x 46cm	108 lt



Cuscini Universali

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
UC020CP	Cuscino assorbente Universale. Box da 20 cuscini.	25x25 cm	57 lt
UC010CG	Cuscino assorbente Universale. Box da 10 cuscini.	46x46 cm	78 lt





Rotoli Universali

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
UR001PP	Rotolo assorbente Universale punzonato e pretagliato. Box da 1 rotolo	81cm x 46m	240 lt
UR002PP	Rotolo assorbente Universale punzonato e pretagliato. Box da 2 rotoli	41cm x 46m	240 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
URCA01	Rotolo assorbente Universale carrabile antidrenante. Box con 1 rotolo	91cm x 30,5m	127 lt



Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
URC001	Rotolo assorbente Universale carrabile Box con 1 rotolo	91cm x 30,5m	127 lt



Rotoli Universali Riciclati

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
URR01PP	Rotolo assorbente Universale realizzato con polipropilene 100% riciclato punzonato e pretagliato. Box da 1 rotolo	81cm x 46m	201 lt
URR02PP	Rotolo assorbente Universale realizzato con polipropilene 100% riciclato punzonato e pretagliato. Box da 2 rotoli	41cm x 46m	201 lt



Salsicciotti Universali

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
US015SP	Salsicciotto assorbente Universale Box con 15 salsicciotti	ø7,6 x 122cm	82,5 lt
US020SP	Salsicciotto assorbente Universale Box con 20 salsicciotti	ø7,6 x 122cm	110 lt
US040SP	Salsicciotto assorbente Universale Box con 40 salsicciotti	ø7,6 x 122cm	220 lt





ASSORBENTI E NEUTRALIZZANTI

Assorbenti Chem

Gli assorbenti della linea Chem assorbono liquidi con forte aggressività chimica su base acqua, petrolifera, ibrida e naturale, sono in fibra di polipropilene di colore giallo (linea Chem Yellow) e verde (linea Chem Green) e sono disponibili in diverse dimensioni, confezionamenti e capacità di assorbimento per permettere un'ampia scelta in funzione del loro utilizzo. Questi assorbenti vengono trattati con una particolare sostanza che tampona limitatamente nel tempo l'evaporazione violenta del liquido assorbito e quindi sono ideali per prodotti acidi, liquidi, tossici, gas disciolti in acqua e liquidi inquinanti in genere.

Sono prodotti estremamente resistenti e duraturi nel tempo, sono facili da usare e possono essere utilizzati fino a totale saturazione.

Panni Chem Yellow

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
CHP100PP	Panno assorbente Chem Yellow punzonato e pretagliato. Box con 100 panni.	41 x 46cm	94 lt
CHP200PP	Panno assorbente Chem Yellow punzonato e pretagliato. Box con 200 panni.	41 x 46cm	121 lt
CHP100PL	Panno assorbente Chem Yellow. Box con 100 panni.	30 x 30cm	7,3 lt



Cuscini Chem Yellow

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
CHC020CP	Cuscino assorbente Chem Yellow. Box di 20 cuscini.	25 x 25cm	57 lt
CHC010CG	Cuscino assorbente Chem Yellow. Box di 10 cuscini.	46 x 46cm	78 lt




Rotoli Chem Yellow

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
CHR01PP	Rotolo assorbente Chem Yellow punzonato e pretagliato. Box di 1 rotolo	81 x 46cm	187 lt
CHR02PP	Rotolo assorbente Chem Yellow punzonato e pretagliato. Box di 2 rotoli	41 x 46cm	187 lt



Salsicciotti Chem Yellow

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
CHS015SP	Salsicciotto assorbente Chem Yellow. Box con 15 salsicciotti	ø7,6 x 122cm	82,5 lt
CHS020SP	Salsicciotto assorbente Chem Yellow. Box con 20 salsicciotti	ø7,6 x 122cm	110 lt
CHS040SP	Salsicciotto assorbente Chem Yellow. Box con 40 salsicciotti	ø7,6 x 122cm	220 lt





Panni Chem Green

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
CHP100GR	Panno assorbente Chem Green punzonato Box di 100 panni.	41 x 51cm	88 lt
CHP200GR	Panno assorbente Chem Green punzonato Box da 4 dispenser da 50 panni.	30 x 30cm	76 lt



Cuscini Chem Green

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
CHC032GR	Cuscino assorbente Chem Green punzonato Box di 32 cuscini.	22 x 24 cm	55 lt
CHC016GR	Cuscino assorbente Chem Green punzonato Box di 16 cuscini.	43 x 48 cm	112 lt



Rotoli Chem Green

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
CHR001GR	Rotolo assorbente Chem Green pretagliato ogni 38 cm. Box di 1 rotolo.	76cm x 46m	150 lt
CHR002GR	Rotolo assorbente Chem Green pretagliato ogni 46 cm. Box di 2 rotoli.	38cm x 46m	150 lt





Salsiccio Chem Green

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
CHS012GR	Salsiccio assorbente Chem Green. Box di 12 salsicciotti.	ø7,6 x 122cm	50 lt
CHS004GR	Salsiccio assorbente Chem Green. Box di 4 salsicciotti.	ø7,6 x 366cm	50 lt



Barriere Chem Green

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
CHB013GR	Barriera assorbente Chem Green. Box con 4 barriere.	13 x 300cm	120 lt
CHB020GR	Barriera assorbente Chem Green. Box con 4 barriere	20 x 300cm	270 lt



Tappeti Chem Green

Articolo	Descrizione	Dimensioni	Ass.
UPB030	Tappeto assorbente Chem Green pellicolato per la protezione delle superfici. Box con 30 tappeti	81 x 111cm	121 lt
UPB020	Tappeto assorbente Chem Green pellicolato per la protezione delle superfici. Box con 15 tappeti	112 x 162cm	121 lt





Assorbenti in polvere e in granuli





Assorbente Minerale Road Sorb

Prodotto minerale costituito da formula bilanciata di solfati e carbonati che assorbe tutti i tipi di sostanze liquide e oleose.

È un prodotto realizzato in conformità con i criteri generali per gli interventi di ripristino a seguito di sversamento accidentale di liquidi pericolosi, D. L. 152/06.

Questo assorbente possiede la caratteristica di legare tutte le sostanze liquide (olio e idrocarburi, acqua, solventi, inchiostri e prodotti chimici) con cui entra in contatto senza rilasciarle nel tempo. Questa peculiarità lo rende indispensabile nelle operazioni di ripristino a seguito di sversamenti in aziende, enti, raffinerie depositi di sostanze liquide, depuratori, impianti di trattamento, officine e aeroporti; eccezionale performance sull'assorbimento di liquidi a seguito di incidenti stradali.



Caratteristiche:

- Elevata capacità assorbente: assorbe tutti i tipi di sostanze liquide ed oleose.
- Non rilascia nel tempo la sostanza assorbita rendendo la pavimentazione perfettamente asciutta.
- Elevata resistenza al calpestio.
- Ignifugo, particolarmente indicato per l'assorbimento dei liquidi infiammabili.
- Utilizzabile in ambienti chiusi (come le officine o industrie) e in ambienti aperti (strade).
- Biologicamente e chimicamente inerte.
- Inodore.
- Non contiene additivi nocivi.
- Non tossico, non aggressivo.
- Non sprigiona gas nocivi.
- Prodotto ecologico, non provoca danni all'ambiente.
- Ha durata illimitata se stoccato in luogo asciutto.
- Dopo l'utilizzo lo smaltimento deve seguire le stesse norme previste dalla



Articolo	Descrizione	Assorbimento
RD020SP	Assorbente minerale universale in microgranulo. Sacco da 20kg	60 lt
RD020GM	Assorbente minerale universale in granulo. Sacco da 20kg	40 lt

100%
MADE IN ITALY



Assorbente Vegetale

L'assorbente 100% vegetale ignifugo, costituito da granulati di picea trattati a più di 600° C, è in grado di assorbire ogni tipo di liquido: olio, acqua, solventi, inchiostri, acidi, basi, prodotti chimici, sostanze grasse, miscugli ed altra sporcizia sparsa accidentalmente sui terreni. Assorbe rapidamente la matrice liquida e si raccoglie facilmente per aspirazione o con scopa e paletta. Può essere utilizzato in tutta sicurezza su tutti i tipi di pavimentazione, grazie alla sua proprietà antisdrucchiolevole. È utilizzabile nelle officine meccaniche e di precisione, nell'industria, nelle autorimesse, nelle stazioni di servizio, strade e autostrade.



Caratteristiche:

- Ignifugo.
- Biodegradabile.
- 100% vegetale.
- Antisdrucchiolevole
- Non tossico.
- Granulometria compresa tra i 910 e 250 micron.
- Densità $0,170 \pm 0,03$.
- Assorbe 750% del proprio peso e da 48 a 80% del suo volume.
- Non propaga il fuoco. Ignifugazione per via acquatica: 7%.
- Classificazione al fuoco : M1 (testato dal CNPP).
- Non forma fanghi a contatto con acqua o oli.
- Chimicamente neutro.
- Privo di polvere e sfibrato.
- Testato e referenze da CEDRE.
- Composto da lignina e cellulosa.
- Non contiene argilla né silicone.
- Conforme alla Norma NF P 98-190 del febbraio 2002.
- Raccomandato per l'utilizzo su strade ed autostrade della rete stradale nazionale: N°ABS.2001.10.
- Raccomandato per l'utilizzo nelle Forze Armate (S.E.A.). Codice di Fabbricazione OTAN : f-8083.



Articolo	Descrizione	Assorbimento/sacco
GR045S	Assorbente vegetale ignifugo. Sacco da 45lt. Bancale da 70 sacchi	39 lt
GR070S	Assorbente vegetale ignifugo. Sacco da 70lt. Bancale da 36 sacchi	46 lt



Assorbente Idrorepellente Oko-Pur

L'assorbente idrorepellente in granuli o in polvere è un legante a saturazione totale, è stato studiato appositamente per l'assorbimento di oli, grassi, benzina, gasolio, vernici e prodotti chimici. È un prodotto di facile impiego (va usato come la comune segatura) con caratteristiche che lo rendono unico al mondo, infatti assorbe l'olio anche nell'acqua, formando grumi facilmente recuperabili. È l'assorbente più usato per bonifiche ecologiche ambientali perché inoffensivo per la flora e la fauna, in quanto non contiene ingredienti aggressivi. Ideale per l'utilizzo su strada a seguito di incidenti stradali, nelle industrie petrolifere, nelle centrali energetiche, negli aeroporti e nelle officine.



Caratteristiche:

- Capacità e velocità di assorbimento molto elevata, fino ad arrivare a 10 volte il proprio peso
- Idrorepellente
- Non assorbe l'acqua in caso di pioggia
- Assorbe tutti i liquidi non solubili in acqua rendendola limpida e decontaminandola fino al 95%
- Trattiene la sostanza assorbita anche se viene pressato
- Galleggia in acqua anche se saturo di olio
- Antiderapante: non aderisce alle scarpe ed alle ruote degli automezzi
- Non produce fanghi e non solidifica durante le operazioni di assorbimento
- Aderenza inalterata della superficie stradale (MPA NRV)
- Può essere depositato in discarica senza problemi
- Sostituisce la segatura, gli stracci e i detergenti
- Basso costo di smaltimento grazie al suo minimo peso ed elevato potere di assorbimento



Articolo	Descrizione	Assorbimento/sacco
OP016K	Assorbente in granuli idrorepellente. Sacco da 16kg. Bancale da 30 sacchi	60 lt
OP068P	Assorbente in polveri idrorepellente. Sacco da 6,8kg. Bancale da 30 sacchi	45 lt





PRODOTTI NEUTRALIZZANTI

Assorbente neutralizzante per acido solforico

Polvere assorbente e neutralizzante testata e certificata da istituto accreditato come previsto dal D.M. 20 del 24/01/2011 del Min. dell'Ambiente. Tale certificazione lo rende idoneo all'utilizzo in tutte le situazioni prescritte dal D.M. 20 in cui sono presenti accumulatori con acido solforico con una conseguente probabilità di fuoriuscite accidentali di elettrolita, sia nella forma liquida che in quella gelatinosa.

L'acido solforico è un prodotto altamente corrosivo e tossico in grado di provocare gravi ustioni al contatto con la pelle; sversamenti accidentali di questo composto necessitano quindi di un intervento immediato tramite neutralizzanti capaci di renderlo inerte. Il prodotto è caratterizzato da un forte potere assorbente e gelificante capace di neutralizzare le caratteristiche acide, tossiche e corrosive tipiche dell'acido solforico.


Questo prodotto denominato *Neutralsorb* si differenzia dai comuni prodotti in commercio grazie al sistema di "Identificazione Colore" con il quale è possibile verificare visivamente lo stato di reazione e valutare la quantità necessaria di prodotto da utilizzare: in breve tempo infatti la polvere assorbente cambia colore indicando l'effettiva neutralizzazione dell'acido sversato.



Caratteristiche:

- Sono sufficienti 550gr di prodotto per la perfetta neutralizzazione e assorbimento di 1Lt di acido solforico a densità $1,27\text{kg/dm}^3$.
- Polvere ignifuga di colore bianco.
- Temperatura di reazione $<50^\circ\text{C}$.
- Velocità di neutralizzazione variabile da 30 secondi a 2 minuti.
- Cambio cromatico per verificare il percorso di neutralizzazione e assorbimento dell'acido solforico sversato.

Articolo	Descrizione
NS001	Neutralizzante/Assorbente per acido solforico. Conforme al DM n.20 del 24/01/2011. Flacone da 1kg
NS005	Neutralizzante/Assorbente per acido solforico. Conforme al DM n.20 del 24/01/2011. Secchio da 5kg
NS020	Neutralizzante/Assorbente per acido solforico. Conforme al DM n.20 del 24/01/2011. Sacco da 20kg





Assorbente Neutralizzante per basi

Polvere neutralizzante per l'assorbimento di sversamenti di basi in forma liquida con processo di cambiamento colore che indica quando la base è stata neutralizzata ed è quindi pronta per essere rimossa; indispensabile per gestire in sicurezza le operazioni di neutralizzazione negli ambienti di lavoro.

Caratteristiche:

- Cambio cromatico che consente di far verificare all'operatore il corretto percorso di neutralizzazione
- Polvere ignifuga con capacità di neutralizzazione superiore rispetto ad altri prodotti liquidi.
- Elevata velocità di neutralizzazione.
- Bassa temperatura di reazione.

Articolo

Descrizione

NB900

Neutralizzante per basi. Flacone da 900gr



Assorbente Neutralizzante per acidi

Polvere neutralizzante per l'assorbimento di sversamenti di acidi con processo di cambiamento colore che indica quando la base è stata neutralizzata ed è quindi pronta per essere rimossa; indispensabile per gestire in sicurezza le operazioni di neutralizzazione negli ambienti di lavoro. Ideale per le industrie chimico-farmaceutiche, industrie petrolifere, raffinerie, laboratori, impianti di depurazione.

Caratteristiche:

- Cambio cromatico che consente di far verificare all'operatore il corretto percorso di neutralizzazione.
- Velocità di neutralizzazione variabile da pochi secondi a un paio di minuti secondo l'acido da neutralizzare.
- Bassa temperatura di reazione.

Articolo

Descrizione

NA001

Neutralizzante per acidi. Flacone da 1kg

NA005

Neutralizzante per acidi. Secchio/sacco da 5kg

NA020

Neutralizzante per acidi. Sacco da 20kg





Kit di Pronto Intervento Ambientale

I kit di pronto intervento ambientale sono dispositivi che vengono impiegati nelle zone di stoccaggio di sostanze liquide pericolose che potrebbero potenzialmente sversarsi a terra e coinvolgere le vie fognarie o i corsi d'acqua situati nelle immediate vicinanze. Sono indispensabili nelle attività lavorative in cui la propria forza lavoro deve poter operare in maniera pulita e sicura e salvaguardare contemporaneamente l'ambiente (industrie, trasportatori, aeroporti, ferrovie, officine, aziende di raccolta rifiuti, autostrade, ecc).

I kit di pronto intervento si distinguono in Kit Oil, Kit Universali, Kit Chem e Kit Special, tutti conformi al Decreto Legislativo n°152/2006 in materia ambientale. Questi possono variare per quantità e qualità dei materiali assorbenti a seconda delle esigenze e, su richiesta del committente, vengono anche personalizzati per poter soddisfare specifiche problematiche di disinquinamento.

I contenitori dei kit possono essere di varie tipologie: carrellati, fissi e portatili per soddisfare ogni tipo di esigenza, sono tutti contenitori riutilizzabili e contengono prodotti assorbenti in polipropilene (nei vari formati: panni, cuscini, salsicciotti, rotoli) e in polvere o in granuli, DPI, sacchi per lo smaltimento e le procedure di utilizzo.

Alla fornitura dei kit può essere associato un corso di formazione e addestramento del personale preposto.

I nostri Kit di Pronto intervento possono essere studiati e realizzati in collaborazione con i responsabili sicurezza e ambiente delle aziende o enti che necessitano di tali presidi.



SCELTA DEL KIT DI PRONTO INTERVENTO

Per scegliere il Kit di Pronto Intervento idoneo alle diverse necessità di disinquinamento bisogna tener presente queste indicazioni:

- 1) Identificare il luogo in cui si può verificare lo sversamento.
- 2) Conoscere la tipologia del liquido da assorbire: se fa parte della famiglia degli idrocarburi, dei liquidi industriali, dei liquidi chimici o di liquidi specifici come l'acido solforico.
- 3) Valutare la quantità di liquido che si deve contenere o assorbire.
- 4) Dimensionare il Kit.



TIPOLOGIE DEI CONTENITORI PER I KIT

- **Fisso.** Contenitori in polietilene inamovibili, fusti omologati ADR, armadi.
- **Carrellato.** Contenitori in polietilene dotati di ruote, facilmente trasportabili.
- **Portatile.** Borse pratiche e maneggevoli ideali per autotrasportatori e per piccoli interventi di emergenza.



KIT DI PRONTO INTERVENTO OIL

I Kit della linea Oil sono ideali per sversamenti di oli ed idrocarburi sia su superfici che in acqua, contengono prodotti approvati dal Ministero dell'ambiente e realizzati con materiali specifici per gestire ambienti dove la bonifica è più difficile. Di colore bianco sono assorbenti specifici per sversamenti di oli, idrocarburi e relativi derivati. Grazie alla particolare caratteristica di essere idrofobi, non assorbono l'acqua, rendendoli ideali per un uso all'esterno quando l'acqua e l'olio devono essere separati. Galleggiano sull'acqua anche quando completamente saturi d'olio ed idrocarburi, questo consente una facile raccolta e smaltimento.

KIT SPECIAL:

Tutti i Kit della linea Oil possono essere personalizzati in base alle diverse esigenze dei clienti, possono essere studiati e realizzati in collaborazione con i responsabili sicurezza e ambiente delle aziende o degli enti che necessitano di tali presidi. È possibile scegliere il contenitore, il contenuto, le dotazioni di protezione individuale, il colore e l'etichetta grafica del contenitore e del luogo dove viene collocato.

Kit di Pronto Intervento Oil carrellato

UTILIZZO KIT: Sversamento di olio e idrocarburi sia su suolo che in acqua

CONTENITORE KIT: Contenitore carrellato in polietilene

Articolo	Contenuto	Dimensioni mm	Assorbimento
K1800IL	50 panni 6 cuscini 10 salsicciotti 3 sacchi ADR Kit DPI	480x550x950	180 lt
K2450IL	200 panni 5 cuscini 5 salsicciotti 4 sacchi ADR Kit DPI	580x750x1100	245 lt
K4050IL	250 panni 12 cuscini 15 salsicciotti 6 sacchi ADR Kit DPI	580x900x1100	405 lt



CONTENITORE KIT: Contenitore carrellato in polietilene carrellato e sovrapponibile da 300 lt

Articolo	Contenuto	Dimensioni mm	Assorbimento
K1950IL	150 panni 5 cuscini 8 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	1000x700x650	195 lt
K6550IL	500 panni 20 cuscini 15 salsicciotti 4 sacchi ADR Kit DPI	1200x800x850	655 lt





Kit di Pronto Intervento Oil fisso

UTILIZZO: Sversamento di olio e idrocarburi sia su suolo che in acqua

CONTENITORE KIT: Fusto omologato ADR

Articolo	Contenuto	Dimensioni mm	Assorbimento
K065OIL	30 panni 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	320xh510	65 lt
K085OIL	30 panni 4 salsicciotti 4 cuscini 2 sacchi ADR Kit DPI	410xh630	85 lt
K255OIL	100 panni 8 salsicciotti 16 Kg di granuli assorbenti 2 sacchi ADR Kit DPI	450xh750	255 lt



CONTENITORE KIT: Armadio alto a 2 ante

Articolo	Contenuto	Dimensioni mm	Assorbimento
K305OIL	200 panni 15 cuscini 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	650x370xh1730	305 lt



CONTENITORE KIT: Armadio basso a 2 ante

Articolo	Contenuto	Dimensioni mm	Assorbimento
K205OIL	100 panni 5 cuscini 5 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	900x540xh1020	205 lt





KIT DI PRONTO INTERVENTO OIL

Kit di Pronto Intervento Oil fisso

UTILIZZO: Sversamento di olio e idrocarburi sia su suolo che in acqua

CONTENITORE KIT: Contenitore in polietilene fisso

K7000IL	200 panni 16 cuscini 1 rotolo 8 salsicciotti 10 sacchi ADR Kit DPI	1200x800xh785	1046 lt
---------	---	---------------	---------



Kit di Pronto Intervento Oil in borsa

CONTENITORE KIT: Borsa pratica e maneggevole

Articolo	Contenuto	Assorbimento
K1050IL	50 panni 5 cuscini 5 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	105 lt



CONTENITORE KIT: Borsa per autotrasportatori

Articolo	Contenuto	Assorbimento
K0480IL	30 panni 2 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	48 lt





I Kit della linea Universale sono ideali per assorbire sversamenti di qualsiasi tipologia di liquido, contengono assorbenti universali dal caratteristico colore grigio. Questi prodotti derivano da un procedimento di produzione e lavorazione del polipropilene in grado di dare vita ad un "tessuto non tessuto" resistente e dal grande potere assorbente. Sono adatti a tutti gli sversamenti di fluidi, tra cui quelli a base acquosa o a base d'olio e sono indicati anche per diverse tipologie di liquidi non aggressivi e chimici.

KIT SPECIAL:

Tutti i Kit della linea Oil possono essere personalizzati in base alle diverse esigenze dei clienti, possono essere studiati e realizzati in collaborazione con i responsabili sicurezza e ambiente delle aziende o degli enti che necessitano di tali presidi. È possibile scegliere il contenitore, il contenuto, le dotazioni di protezione individuale, il colore e l'etichetta grafica del contenitore e del luogo dove viene collocato.

Kit di Pronto Intervento Universale carrellato

UTILIZZO: Sversamento di qualsiasi tipologia di liquido

CONTENITORE KIT: Contenitore carrellato in polietilene

Articolo	Contenuto	Dimensioni mm	Assorbimento
K165UNI	50 panni 6 cuscini 10 salsicciotti 3 sacchi ADR Kit DPI	480x550x950	165 lt
K225UNI	200 panni 5 cuscini 5 salsicciotti 4 sacchi ADR Kit DPI	580x750x1100	225 lt
K395UNI	250 panni 12 cuscini 15 salsicciotti 6 sacchi ADR Kit DPI	580x900x1100	395 lt



CONTENITORE KIT: Contenitore carrellato in polietilene carrellato e sovrapponibile da 300 lt

Articolo	Contenuto	Dimensioni mm	Assorbimento
K210UNI	150 panni 5 cuscini 8 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	1000x700x650	210 lt
K615UNI	500 panni 20 cuscini 15 salsicciotti 4 sacchi ADR Kit DPI	1200x800x850	615 lt





Kit di Pronto Intervento Universale fisso

UTILIZZO: Sversamento di qualsiasi tipologia di liquido

CONTENITORE KIT: Fusto omologato ADR

Articolo	Contenuto	Dimensioni mm	Assorbimento
K065UNI	30 panni 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	320xh510	65 lt
K078UNI	30 panni 4 salsicciotti 4 cuscini 2 sacchi ADR Kit DPI	410xh630	78 lt
K195UNI	100 panni 8 salsicciotti 1 sacco di materiale assorbente 2 sacchi ADR Kit DPI	450xh750	255 lt



CONTENITORE KIT: Armadio alto a 2 ante

Articolo	Contenuto	Dimensioni mm	Assorbimento
K255UNI	200 panni 15 cuscini 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	650x370xh1730	255 lt



CONTENITORE KIT: Armadio basso a 2 ante

Articolo	Contenuto	Dimensioni mm	Assorbimento
K190UNI	100 panni 5 cuscini 5 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	900x540xh1020	190 lt





Kit di Pronto Intervento Universale fisso

UTILIZZO: Sversamento di qualsiasi tipologia di liquido

CONTENITORE KIT: Contenitore in polietilene fisso

Articolo	Contenuto	Dimensioni mm	Assorbimento
K700UNI	100 panni 16 cuscini 1 rotolo 6 salsicciotti 4 sacchi ADR Kit DPI	1200x800xh785	482 lt



Kit di Pronto Intervento Universale in borsa

CONTENITORE KIT: Borsa pratica e maneggevole

Articolo	Contenuto	Assorbimento
K115UNI	50 panni 5 cuscini 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	115 lt



CONTENITORE KIT: Borsa per autotrasportatori

Articolo	Contenuto	Assorbimento
K045UNI	30 panni 2 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	45 lt





I Kit della linea Chem sono ideali per assorbire sversamenti di liquidi chimici aggressivi, caustici e tossici. Contengono assorbenti chem di colore giallo che ne facilita il riconoscimento e ricorda agli utenti la pericolosità del liquido assorbito, adatti per fluidi a base d'acqua e soprattutto per sostanze chimiche aggressive quali acidi, alcali, ossidanti etc. (da verificare sempre la compatibilità).

Di conseguenza tali materiali dovranno essere maneggiati indossando sempre gli opportuni dispositivi di protezione individuale e smaltiti secondo le modalità previste dalla legge in base alle sostanze assorbite. Ideali per essere utilizzati in laboratori ed impianti chimici.

KIT SPECIAL:

Tutti i Kit della linea Oil possono essere personalizzati in base alle diverse esigenze dei clienti, possono essere studiati e realizzati in collaborazione con i responsabili sicurezza e ambiente delle aziende o degli enti che necessitano di tali presidi. È possibile scegliere il contenitore, il contenuto, le dotazioni di protezione individuale, il colore e l'etichetta grafica del contenitore e del luogo dove viene collocato.

Kit di Pronto Intervento Chem carrellato

UTILIZZO: Sversamento di liquidi chimici

CONTENITORE KIT: Contenitore carrellato in polietilene

Articolo	Contenuto	Dimensioni mm	Assorbimento
K175CHM	50 panni 6 cuscini 10 salsicciotti 3 sacchi ADR Kit DPI	480x550x950	175 lt
K245CHM	200 panni 5 cuscini 5 salsicciotti 4 sacchi ADR Kit DPI	580x750x1100	245 lt
K410CHM	250 panni 12 cuscini 15 salsicciotti 6 sacchi ADR Kit DPI	580x900x1100	410 lt



CONTENITORE KIT: Contenitore carrellato in polietilene carrellato e sovrapponibile da 300 lt

Articolo	Contenuto	Dimensioni mm	Assorbimento
K220CHM	150 panni 5 cuscini 8 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	1000x700x650	220 lt
K625CHM	500 panni 20 cuscini 15 salsicciotti 4 sacchi ADR Kit DPI	1200x800x850	625 lt





Kit di Pronto Intervento Chem fisso

UTILIZZO: Sversamento di liquidi chimici

CONTENITORE KIT: Fusto omologato ADR

Articolo	Contenuto	Dimensioni mm	Assorbimento
K068CHM	30 panni 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	320xh510	68 lt
K080CHM	30 panni 4 salsicciotti 4 cuscini 2 sacchi ADR Kit DPI	410xh630	80 lt
K190CHM	100 panni 8 salsicciotti 1 sacco di assorbente vegetale 2 sacchi ADR Kit DPI	450xh750	190 lt



CONTENITORE KIT: Armadio alto a 2 ante

Articolo	Contenuto	Dimensioni mm	Assorbimento
K260CHM	200 panni 15 cuscini 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	650x370xh1730	260 lt



CONTENITORE KIT: Armadio basso a 2 ante

Articolo	Contenuto	Dimensioni mm	Assorbimento
K100CHM	100 panni 5 cuscini 5 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	900x540xh1020	100 lt





KIT DI PRONTO INTERVENTO CHEM

Kit di Pronto Intervento Chem fisso

UTILIZZO: Sversamento di liquidi chimici

CONTENITORE KIT: Contenitore in polietilene fisso

Articolo	Contenuto	Dimensioni mm	Assorbimento
K700CHM	100 panni 16 cuscini 1 rotolo 6 salsicciotti 4 sacchi ADR Kit DPI	1200x800xh785	500 lt



Kit di Pronto Intervento Chem in borsa

CONTENITORE KIT: Borsa pratica e maneggevole

Articolo	Contenuto	Assorbimento
K125CHM	50 panni 5 cuscini 4 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	125 lt



CONTENITORE KIT: Borsa per autotrasportatori

Articolo	Contenuto	Assorbimento
K045CHM	30 panni 2 salsicciotti 2 sacchi ADR Kit DPI	45 lt






Copritombino carrabile

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm
CT040AS	Copritombino carrabile con assorbente	40x40
CT060AS	Copritombino carrabile con assorbente	60x60
CT080AS	Copritombino carrabile con assorbente	80x60



Copritombino adesivo

Articolo	Descrizione	Dimensioni cm
CT040AV	Copritombino adesivo	40x40
CT060AV	Copritombino adesivo	60x60
CT080AV	Copritombino adesivo	80x80



Accessori copritombino

Articolo	Descrizione
SA001CT	Sacca per copritombino
AR001CT	Armadietto per copritombino



Diga flessibile

Articolo	Descrizione	Lunghezza
DF002AV	Diga flessibile adesiva	200 cm
DF003AV	Diga flessibile adesiva	300 cm





DETERGENTI - DISGREGANTI

Liquidi detergenti e disgreganti



Articolo	Descrizione	Formato
BV020TA	Bioversal HC Power Liquido disgregante per la rimozione di idrocarburi solidi e liquidi	20 lt
BV750FL	Bioversal HC Power in flacone con vaporizzatore Liquido disgregante per la rimozione di idrocarburi solidi e liquidi	750 ml



Articolo	Descrizione	Formato
OD025BI	Liquido biologico e biodegradabile di origine naturale per la degradazione degli idrocarburi.	25 lt



Articolo	Descrizione	Formato
OD025LB	Liquido disgregante e biodegradabile di origine naturale per la degradazione degli idrocarburi.	25 lt





Articolo	Descrizione	Formato
LE005EZ	OT8 Liquido enzimatico per la rimozione di idrocarburi solidi e liquidi	5 lt
LE020EZ	OT8 Liquido enzimatico per la rimozione di idrocarburi solidi e liquidi	20 lt



Articolo	Descrizione	Formato
CR025EM	Liquido disgregante per la detergenza del manto stradale	25 lt



Articolo	Descrizione	Formato
LR025LM	LEMSOLV - Liquido solvente pulitore con limone	25 lt
LR500FL	LEMSOLV - Liquido solvente pulitore con limone in flacone con vaporizzatore	500 ml



Articolo	Descrizione	Formato
PL025SV	Liquido per la pulizia da residui di polielettrolita	25 lt



Articolo	Descrizione	Formato
AB005OD	Abbattente di odori per la rimozione definitiva di odori pungenti da cassonetti, impianti di trattamento, discariche, depuratori, impianti di macellazione, lavorazione carni o pesce	5 lt







Barriere di contenimento semirigide

Barriere di contenimento semirigide di colore arancione ad alta visibilità costituite da una serie di boe galleggianti unite all'interno di una struttura realizzata in tessuto gommato che ne conferisce un'eccellente resistenza.

Sono dispositivi professionali che vengono principalmente utilizzati per lo sbarramento delle darsene, dei porti, per la protezione delle spiagge o per la protezione delle aree soggette al carico o scarico di materiali inquinanti come ad esempio gli idrocarburi. Possiedono una buona resistenza meccanica e estrema elasticità e possono essere utilizzate sia in acque lacustri che in quelle marine. Le barriere sono costruite in materiale resistente ai raggi UV, garantiscono un ottimo impiego sia ad alte che a basse temperature (-40°C/+90°C) senza che vengano mutate le caratteristiche di resistenza agli agenti inquinanti.

La particolare struttura semirigida favorisce il posizionamento della barriera su rulli manuali o motorizzati. Gli spezzoni delle barriere possono essere unite all'infinito tra loro tramite agganci rapidi in alluminio marino (a richiesta in acciaio inox) e zavorrate tramite catene di tipo genovese zincate a caldo.



Articolo	Descrizione	Dimensioni
BS600M10	Barriera di contenimento semirigida di colore arancio alta visibilità	h600mm x 10mt
BS600M20	Barriera di contenimento semirigida di colore arancio alta visibilità	h600mm x 20mt
BS850M10	Barriera di contenimento semirigida di colore arancio alta visibilità	h850mm x 10mt
BS850M20	Barriera di contenimento semirigida di colore arancio alta visibilità	h850mm x 20mt
BS115M10	Barriera di contenimento semirigida di colore arancio alta visibilità	h1150mm x 10mt
BS115M20	Barriera di contenimento semirigida di colore arancio alta visibilità	h1150mm x 20mt

PER SODDISFARE PIENAMENTE LE RICHIESTE DEL CLIENTE LE BARRIERE POSSONO ESSERE FORNITE CON DIMENSIONI E MATERIALI DIVERSI DA QUELLI STANDARD





Barriere di contenimento rigide

Le barriere rigide sono dispositivi professionali e vengono principalmente utilizzate per lo sbarramento delle darsene, dei porti, per la protezione delle spiagge o per la protezione delle aree soggette al carico o scarico di materiali inquinanti come, ad esempio, gli idrocarburi. Possiedono una buona resistenza meccanica e estrema elasticità, possono essere utilizzate sia in acque lacustri che in quelle marine. Le barriere rigide all'interno contengono dei cilindri in polistirolo e sono costruite in materiale resistente ai raggi UV, possono essere utilizzate anche in zone con temperature estreme.

Gli spezzoni delle barriere possono essere unite all'infinito tra loro tramite agganci rapidi in alluminio marino (a richiesta in acciaio inox) e zavorrate tramite catene di tipo genovese zincate a caldo.



Articolo	Descrizione	Dimensioni
BR450M10	Barriera di contenimento rigida	h450mm x 10mt
BR450M15	Barriera di contenimento rigida	h450mm x 15mt
BR450M20	Barriera di contenimento rigida	h450mm x 20mt
BR450M30	Barriera di contenimento rigida	h450mm x 30mt
BR660M10	Barriera di contenimento rigida	h660mm x 10mt
BR660M15	Barriera di contenimento rigida	h660mm x 15mt
BR660M20	Barriera di contenimento rigida	h660mm x 20mt
BR660M30	Barriera di contenimento rigida	h660mm x 30mt

Articolo	Descrizione	Dimensioni
BM075CU	Mini barriera di contenimento rigida	h200mm x 7,5mt
BM100CU	Mini barriera di contenimento rigida	h200mm x 10mt
BM200CU	Mini barriera di contenimento rigida	h200mm x 20mt



PER SODDISFARE PIENAMENTE LE RICHIESTE DEL CLIENTE LE BARRIERE POSSONO ESSERE FORNITE CON DIMENSIONI E MATERIALI DIVERSI DA QUELLI STANDARD





Corsi di formazione per una corretta gestione delle emergenze ambientali in seguito allo sversamento di sostanze pericolose.

Corsi articolati su una parte teorica e una pratica







